

kerrock

by KOLPA

SLO. HR. SRB.



Neskončna moč domišljije.

BESKRAJNA MOČ MAŠTE.
BESKONAČNA MOČ MAŠTE.

Vsebina

Sadržaj

Sadržaj

6	KOLPA. KOLPA. KOLPA.
8	TRAJNOST. ODRŽIVOST. TRAJNOST.
10	RECIKLIRANJE. RECIKLIRANJE. RECIKLIRANJE.
13	TRG. TRŽIŠTE. TRŽIŠTE.
15	KERROCK. KERROCK. KERROCK.
16	LASTNOSTI. SVOJSTVA. SVOJSTVA.
22	KERROCK PROIZVODNJA. PROIZVODNJA KERROCKA. KERROCK PROIZVODNJA.
25	INTERIER. INTERIJER. ENTERIJER.
26	ZAZRITE SE V SVOJO NOTRANJOST. ZAVIRITE U SEBE. ZAVIRITE U SVOJU UNUTRAŠNJOST.
29	KOPALNICA. KUPAONICA. KUPATILO.
32	KUHINJA. KUHINJA. KUHINJA.
37	HOTEL. HOTEL. HOTEL.
41	MEDICINA. MEDICINA. MEDECINA.
44	MALOPRODAJA. MALOPRODAJA. MALOPRODAJA.
49	POSLOVNI PTOSTORI. POSLOVNI PROSTORI. POSLOVNI PROSTORI.
53	JAVNE USTANOVE. JAVNE USTANOVE. JAVNE USTANOVE.
57	WELLNESS. WELLNESS. WELLNESS.
60	NAVIKA. NAUTIKA. NAUTIKA.
64	KARAVANING. KARAVANING. KARAVANING.
69	EKSTERIER. EKSTERIJER. EKSTERIJER.
71	USTVARJALEC PRVEGA VTISA. KREATOR PRVOG DOJMA. KREATOR PRVOG UTISKA.

77	BARVE. BOJE. BOJE.
78	UNI LIGHT.
80	UNI DARK.
82	GRANIT.
84	TERRAZZO.
86	NATUR.
90	MARBLE.
94	MIDNIGHT BLACK.
94	LUMINO.
94	LUMINACO.
95	METALIC.
95	KERROCK MF.
95	EASY SHAPING.
99	KERROCK IZDELKI. PROIZVODI OD KERROCKA. KERROCK PROIZVODI.
101	UMIVALNIŠKE SKLEDE. UMIVAONICI. LAVABOI.
123	UMIVALNIKI IN UMIVALNIŠKE SKLEDE PO MERI. UMIVAONICI I UMIVAONICI PO MJERI. LAVABOI I SUDOPERI PO MERI.
131	KUHINJSKI POMIVALNIKI. KUHINJSKI SUDOPERI. KUHINJSKE SUDOPERE.
136	— Kerrock inox. Kerrock inox. Kerrock inox.
138	UMIVALNIKI ZA LABORATORIJE. UMIVAONICI ZA LABORATORIJE. LAVABOI ZA LABORATORIJE.
141	KOPALNE KADI. KUPAONSKE KADE. KADE ZA KUPANJE.
145	KOPALNIŠKA OPREMA. KUPAONSKA OPREMA. OPREMA ZA KUPATILA.
146	— Kopalne kadi. Kupaonske kade. Kade za kupanje.
157	— Tuš kadi. Tuš kade. Tuš kade.
164	— Tuš stebri. Tuš stupovi. Tuš stubovi.
169	DEKORATIVNE OBLOGE. DEKORATIVNE OBLOGE. DEKORATIVNE OBLOGE.
173	QUICKQUBE. QUICKQUBE. QUICKQUBE.
176	KERRWALL. KERRWALL. KERRWALL.
180	STANDARDNE DIMENZIJE PLOŠČ. STANDARDNE DIMENZIJE PLOČA. STANDARDNE DIMENZIJE PLOČA.
183	TEHNIČNI PODATKI. TEHNIČKI PODATCI. TEHNIČKI PODACI.
185	CERTIFIKATI. CERTIFIKATI. SERTIFIKATI.

Kolpa

Imenovani po reki, na mestu, obkroženim z vinorodnimi griči in brezovimi gozdovi, že peto desetletje ponosno ohranjamo vodilno mesto na področju kopalniške opreme v Evropi.

Razvoj, inovacije in trendi so temeljni stebri našega delovanja. Brezkompromisna kakovost pa garancija, ki blagovnim znamkam – programoma vrhunske kopalniške opreme Kolpasan in inovativnega kompozitnega materiala Kerrock, zagotavlja najvišjo stopnjo zaupanja in ugled.

Kolpa

Nazvani po rijeci, u mjestu okruženom vinorodnim brežuljcima i brezovim šumama, već peto desetljeće ponosno držimo vodeće mjesto u području kupaonske opreme u Europi.

Razvoj, inovativnost i trendovi temeljni su stupovi našega rada. Beskompromisna kvaliteta jamstvo je koje robnim markama jamči najvišu kvalitetu, a program kupaonske opreme Kolpasan premium i inovativni kompozitni materijal Kerrock osiguravaju najvišu razinu povjerenja i ugleda.

Kolpa

Nazvani po reci, u gradu okruženom vinorodnim brežuljcima i šumama breze, već petu deceniju ponosno držimo vodeće mesto u oblasti opreme za kupatila u Evropi.

Razvoj, inovacije i trendovi su temeljni stubovi našeg delovanja. Beskompromisni kvalitet je garancija koja robnim markama – programima vrhunske Kolpasan opreme za kupatila i inovativnog kompozitnog materijala Kerrock – obezbeđuje najviši stepen poverenja i ugled.





Trajnost

»Podpisani z okoljskim certifikatom ISO 14001 stalno iščemo nove možnosti uporabe trajnostnih surovin. Zavedamo se namreč pomembne vloge na področju družbene odgovornosti. Do narave, lokalnega okolja in širše družbe. Zavezani prihodnjim generacijam želimo tako z inovativnimi izdelki in rešitvami ustvarjati največji odtis kakovosti in po drugi strani najmanjšega do okolja.«

Generalni direktor Borut Šterbenc

Održivost

„Uz certifikat upravljanja okolišem ISO 14001, neprestano tražimo nove načine upotrebe održivih sirovina. Svjesni smo, naime, važne uloge u području društvene odgovornosti. Prema prirodi, lokalnoj sredini i širem društvu. Stoga, posvećeni budućim generacijama, inovativnim proizvodima i rješenjima želimo stvoriti najveći otisak kvalitete, a s druge strane najmanji utjecaj na okoliš.“

Generalni direktor Borut Šterbenc

Trajnost

„Kao nosioci ekološkog certifikata ISO 14001, stalno tražimo nove mogućnosti upotrebe održivih sirovina. Naime, svesni smo značajne uloge u oblasti društvene odgovornosti. Prema prirodi, lokalnoj životnoj sredini i širem društvu. Obavezani prema budućim generacijama, pomoću inovativnih proizvoda tako želimo da stvorimo najveći odraz kvaliteta, a sa druge strane, najmanji uticaj na životnu sredinu.“

Generalni direktor Borut Šterbenc

DELEŽ NAČINA OGREVANJA IZ LASTNIH VIROV.
DELEŽ NAČINA OGREVANJA IZ LASTNIH VIROV.
DELEŽ NAČINA OGREVANJA IZ LASTNIH VIROV.

Recikliranje

Ostanke Kerrock materiala lahko ponovno uporabimo kot reciklrno surovino za izdelavo novih Kerrock plošč, pa tudi za druge alternativne uporabe in izdelke. V Kolpi ponovno uporabimo odpadne odrezke Kerrock plošč določenih barv. Te ostanke zmeljemo, presejemo na posamezne frakcije velikosti in jih uporabimo za izdelavo reciklrnih Kerrock plošč določenih barv. Tako s kroženjem materiala znižujemo ogljični odtis Kerrocka, ne da bi žrtvovali njegovo KAKOVOST, vzdržljivost IN lepoto.

Recikliranje

Ostaci materiala Kerrock mogu se ponovno upotrebljavati kao reciklrana sirovina za proizvodnju novih ploča od Kerrocka te za druge alternativne namjene i proizvode. Tvrtka Kolpa ponovno koristi ostatke ploča od Kerrocka određenih boja. Ti ostaci ploča od Kerrocka melju se, prosijavaju na određene frakcije veličine i upotrebljavaju za proizvodnju reciklranih ploča od Kerrocka određenih boja. Recikliranjem materiala, dakle, smanjujemo ugljični otisak Kerrocka bez kompromisa u pogledu KVALITETE, trajnosti I ljepote.

Recikliranje

Ostatke Kerrock materiala možemo ponovo da upotrebimo kao reciklažnu sirovinu za izradu novih kerrock ploča, kao i za druge alternativne upotrebe i produkte. Kolpa ponovo upotrebljava otpadne izreske Kerrock ploča određenih boja. Te ostatke Kerrock ploča meljemo, prosejamo na određene frakcije veličine i upotrebljavamo ih za izradu reciklažnih Kerrock ploča određenih boja. Tako cirkulacijom materiala snižavamo ugljenički otisak Kerrocka, ne žrtvujući pri tom njegov KVALITET, izdržljivost I lepotu.





Trg

Podprti z inovativnim materialom samozavestno zremo v prihodnost in uspešno osvajamo še tako zahtevna tržišča.

Tržište

Uz podršku inovativnog materijala, samouvjereno gledamo u budućnost i uspješno osvajamo i najzahtjevnija tržišta.

Marché

Uz podršku inovativnog materijala, samosvesno gledamo u budućnost i uspešno osvajamo i te kako zahtevna tržišta.



IZDELANO V EVROPI
PROIZVEDENO U EUROPI
PROIZVEDENO U EVROPI



KAKOVOST
KVALITETA
KVALITET



DIMENZIJE PO MERI
DIMENZIJE PO MJERI
DIMENZIJE PO MERI



NEOMEJENE MOŽNOSTI
OBLIKOVANJA
NEOGRANIČENE
MOGUĆNOSTI DIZAJNA
NEOGRANIČENE
MOGUĆNOSTI
OBLIKOVANJA



BARVE PO MERI
PRILAGOĐENE BOJE
BOJE PO MERI



NIŽJI OGLJIČNI ODTIS
NIŽI UGLJIČNI OTISAK
NIŽI UGLJENIČKI OTISAK

BOKSIT
BOKSIT
BOKSIT



ALUMINIJEV
HIDROKSID
ALUMINIJ
HIDROKSID
ALUMINIJUM
HIDROKSID



100-ODSTOTNO NA
OSNOVI AKRILA
100 % AKRILNA
BAZA
100% NA BAZI
AKRILA



Kerrock

Uspešna preteklost ga je postavila na mesto materiala prihodnosti.

Dovršena formulacija Kerrock kompozita na osnovi aluminijevega hidroksida in akrila vedno znova postreže z neporoznim in homogenim nosilcem estetike in funkcionalnosti.

Z močjo kamna in toplino sonca vsakokrat postreže z odličnim vtisom vsakega interierja in eksterierja.

Spoznajte ga. In nato vklopite domišljijo.

Kerrock

Njegova uspešna prošlost pozicionirala ga je kao materijal budućnosti.

Savršena formulacija kompozita od Kerrocka na bazi aluminijevog hidroksida i akrila uvijek je neporozni i homogeni nositelj estetike i funkcionalnosti.

Snagom kamena i topline sunca pruža izvrstan dojam svaki put u svakom interijeru i eksterijeru.

Upoznajte ga. A zatim uključite svoju maštu.

Kerrock

Uspešna prošlost postavila ga je na mesto materijala budućnosti.

Dovršena formulacija Kerrock kompozita, na bazi aluminijum hidroksida i akrila, uvek iznova pruža neporoznog i homogenog nosioca estetike i funkcionalnosti.

Snagom kamena i topline sunca, svakom enterijeru i eksterijeru daruje odličan utisak.

Upoznajte ga. I potom uključite maštu.

Lastnosti Svojstva Svojstva



ENOSTAVEN ZA ČIŠČENJE

Kljub še tako zloglasnim madežem ostaja brezmadežen. Kar koli ga doleti, se povsem enostavno očisti z običajnimi kuhinjskimi čistili.

JEDNOSTAVNO ČIŠČENJE

Unatoč zloglasnim mrljama, ostaje besprijekoran. Bez obzira na rukovanje, lako se čisti uobičajenim kuhinjskim sredstvi za čiščenje.

JEDNOSTAVAN ZA ČIŠČENJE

Uprkos i te kako zloglasnim mrljama, ostaje bez mrlja. Tako, šta god da ga zadesi, jednostavno se očisti uobičajenim kuhinjskim sredstvi za čiščenje.



100-ODSTOTNI AKRIL

Ključna sestavina Kerrocka je kakovost. Ker ne vsebuje poliestra, pri rezanju ne oddaja neprijetnega vonja, ne gori in absorbira manj umazanije.

100% AKRIL

Ključni sestojak Kerrocka je kvaliteta. Budući da ne sadrži poliestra, nema miris prilikom rezanja, ne gori i manje upija prljavštinu.

100% AKRIL

Ključni sestojak Kerrocka je kvalitet. Zato što ne sadrži poliestra, nema neprijatan miris prilikom sečenja, ne gori i apsorbira manje prljavštine.



PRIJAZEN ZDRAVJU IN OKOLJU

Kerrock je že od svojih začetkov izredno trajnostno naravnan in obenem varen pri stiku z živili, kar mu s širokim naborom certifikatov potrjuje tudi strokovna javnost.

PRIJATELJ ZDRAVLJA I OKOLIŠA

Kerrock je od svog osnutka iznimno održiv, a ujedno i siguran u dodiru s hranom, što svojim nizom certifikata potvrđuje i stručna javnost.

UGODAN PO ZDRAVLJE I ŽIVOTNU SREDINU

Kerrock je već od svojih početaka izrazito orijentisan ka održivosti i istovremeno bezbedan u kontaktu sa hranom, što mu paletom sertifikata potvrđuje i stručna javnost.



NEPOROZNOST

Vedno nedotaknjene in brezhibno lepe površine, pri katerih ni prostora za vsiljivce. Lastnost, zaradi katere se odlično obnese v vlažnih in mokrih pogojih.

NEPOROZNOST

Uvijek netaknute i besprijeckorno lijepe površine na kojima nema mjesta za uljeze. Značajka koja ga čini dobrim u vlažnim i mokrim uvjetima.

NEPOROZNOST

Uvek netaknute i besprekorno lepe površine na kojima nema mesta za uljeze. Svojstvo zbog kojeg se odlično ponaša u vlažnim i mokrim uslovima.



NEVIDNI SPOJI

Estetika brez prekinitev. Oblike, ki jih omejuje le vaša domišljija.

NEVIDLJIVI SPOJEVI

Estetika, bez prekida. Oblici koji su ograničeni samo vašom maštom.

NEVIDLJIVI SPOJEVI

Estetika, bez prekida. Oblici koje ograničava samo vaša mašta.



KLIMATSKA IN TOPLOTNA

ODPORNOST

Zunaj. Znotraj. Vroče. Hladno. Mokro. Suho. Trdoživ in neobčutljiv, kjer koli že bo.

OTPORNOST NA KLIMU I TOPLINU

Vani. Unutra. Vruće. Hladno. Mokro. Suho. Izdržljiv u svim mogućim uvjetima.

KLIMATSKA, TEMPERATURN A OTPORNOST

Napolju. Unutra. Vruće. Hladno. Mokro. Suvo.

Čvrst i neosetljiv, gde god da se nađe.



ODPORNOST PROTI UV-ŽARKOM

Sijajen v barvi in teksturi. Kot prvi dan – vsak dan. Ne glede na izpostavljenost sončnim žarkom.

UV OTPORNOST NA UV-ZRAKE

Sjajne boje i texture. Kao i prvog dana – svaki dan. Bez obzira na izloženost sunčevoj svjetlosti.

UV OTPORNOST NA UV-ZRAKE

Sjajan i bojom i teksturom. Kao prvog dana – svakog dana. Bez obzira na izloženost sunčevim zracima.



SAMOUGASLJIV

Kerrock bo s svojim negorljivim značajem postal vaš varen življenjski sopotnik.

SAMOGASIV

Sa svojim nezapaljivim karakterom, Kerrock će postati vaš siguran životni suputnik.

SAMUGASIV

Kerrock će, sa svojim negorivim karakterom, da postane vaš bezbedan životni saputnik.





ANTIBAKTERIJSKI KERROCK+

Antibakterijski Kerrock za površine brez mikrobov ob vsakem dotiku. Kralj čistih prostorov v zdravstvenih ustanovah in neoporečnih površin za pripravo hrane.

ANTIBAKTERIJSKI KERROCK+

Antibakterijski Kerrock za površine bez mikroba pri svakom dodiru. Kralj čistih prostora u medicinskim ustanovama i površina za pripremu hrane.

ANTIBAKTERIJSKI KERROCK+

Antibakterijski Kerrock za površine bez mikroba pri svakom dodiru. Kralj čistih prostorija u zdravstvenim ustanovama i površinama za pripremu hrane.



KERROCK EASY SHAPING

A cutting-edge innovation that makes it easy to thermoform smaller radii. Designers can express themselves with real freedom and create impressive formats in both interior and exterior.

JEDNOSTAVNO OBLIKOVANJE

KERROCKA

Vrhunska inovacija koja olakšava toplinsko oblikovanje manjih radijusa. Dizajneri se njime mogu uistinu slobodno izražavati i kreirati impresivne formate u području interijera i eksterijera.

KERROCK EASY SHAPING

Vrhunska inovacija koja omogućava jednostavno termoformiranje manjih radijusa. Dizajneri njime mogu zaista slobodno da se izražavaju i ostvaruju impresivne formate u oblasti enterijera i eksterijera.



PROSOJEN

V posebni različici vam Kerrock lahko uprizori igro svetlobe, ki proseva skozi njegovo neomajno strukturo.

PROZIRNOST

U posebnoj izvedbi Kerrock može uprizoriti igru svjetlosti koja se prelijeva kroz svoju nepokolebljivu strukturu.

PROZIRAN

U specijalnoj verziji, Kerrock može da vam upriliči igru svetlosti koja se providi kroz njegovu postojanu strukturu.



KERROCK MF

Kerrock MF je postal prva izbira za nautično in ladjedelniško industrijo. Ustreza najvišjim standardom po direktivi MED, zaradi česar ga krasi certifikat IMO.

KERROCK MF

Kerrock MF postao je prvi izbor za nautiku i brodograđevnu industriju. Odgovara najvišim standardima prema MED direktivi, zahvaljujući čemu ga krasi IMO certifikat.

KERROCK MF

Kerrock MF je postao prvi izbor za nautičku industriju i brodogradnju. Odgovara najvišim standardima prema MED direktivi, zbog čega ga krasi IMO certifikat.





760 mm x 3600 mm

930 mm x 3600 mm

1350 mm x 3600 mm

1520 mm x 3600 mm

Kerrock proizvodnja



širine Kerrock plošč: 500 – 1600 mm
debeline Kerrock plošč: 4 – 27 mm



barvo po lestvici RAL ali morebitne druge barve razvijemo v zelo kratkem času (v dveh tednih); barvo razvijemo tudi za manjšo količino plošč



lastna proizvodnja Kerrock skled in umivalnikov po meri



lastna proizvodnja in niansiranje lepil



proizvodnja antibakterijskega Kerrock-a



proizvodnja Kerrocka, odpornega proti UVžarkom, za zunanje površine

Proizvodnja kerrocka



širine ploča od Kerrocka: 500–1600 mm
debljine ploča od Kerrocka: 4–27 mm



boja po RAL lestvici ili bilo koje druge boje razvijamo u vrlo kratkom roku (dva tjedna); razvijamo i boju za manje količine ploča



vlastita proizvodnja zdjela i umivaonika od kerrocka po mjeri.



vlastita proizvodnja i toniranje ljepila



proizvodnja antibakterijskog Kerrocka




proizvodnja UV otpornog Kerrocka za vanjske površine




4 mm




6 mm



9 mm



12 mm



18 mm

Kerrock proizvodnja



širine Kerrock ploča: 500–1600 mm
debljine Kerrock ploča: 4–27 mm



boju prema RAL skali i moguće druge boje razvijamo u vrlo kratkom vremenskom roku (u roku od dve sedmice); boju razvijamo i za manju količinu ploča



sopstvena proizvodnja Kerrock posuda i umivaonika po meri.



sopstvena proizvodnja i nijansiranje lepkova



proizvodnja antibakterijskog Kerrocka



proizvodnja Kerrocka otpornog na UV zrake za spoljne površine



Interier
Interijer
Enterijer

**Tokovom priložnosti
utiramo nove struge.**

UTIREMO SVJEŽE STAZE ZA NOVE
MOGUĆNOSTI.

UTIREMO NOVE PUTEVE ZA TOKOVE
PRILIKA.

Zazrite se v svojo notranjost

Preпустite se čustvom in jim narišite obliko. Bivajte v objemu drzne estetike. Naužijte se svežine narave, uživajte v varnosti premišljene funkcionalnosti in recite bivanju dom.

Pogledajte u sebe

Preпустite se svojim emocijama i dajte im oblik. Ostanite u zagrljaju odvažne estetike. Uživajte u svežini prirode, sigurnosti dobro promišljene funkcionalnosti i nazovite boravak dom.

Zagledajte u svoju unutrašnjost

Laissez-vous aller à vos émotions et dessinez leur forme. Vivez dans un endroit d'une esthétique audacieuse. Profitez de la fraîcheur de la nature, de la sécurité du bien pensé et faites comme chez vous.





Kopalnica

Jutranja motivacija ali večerno umivanje stresa.
Kopalnica, ki že zdavnaj presega klasično negovanje
telesa in vašemu bitju ponuja vsakodnevni zen.

*UPORABA: umivalniški pulti s skledami/police/regali/
etažerji/stenske obloge – alternativa keramičnim
ploščicam*

Badezimmer

Jutarnja motivacija ili večernje oslobađanje od stresa.
Kupaonica koja je odavno izašla iz okvira klasične njege
tijela i nudi vašem biću svakodnevni zen.

*UPORABA: kupaonski pultovi s umivaonikom/policama/
regali/etažeri/zidne obloge – alternativa keramičkim
pločicama*

Kupatilo

Jutarnja motivacija ili večernje spiranje stresa.
Kupatilo koje odavno prevazilazi klasičnu negu tela i
vašem biću pruža svakodnevni zen.

*UPOTREBA: umivaonički pultovi sa lavaboima/police/
regali/etažeri/zidne obloge – alternativa keramičkim
pločicama*



ProjeKt: Antinorma
 Romunija
 Arhitektura: Phenomena laboratory
 Fotografija: Vlad Patru



Kuhinja

Kerrock kuhinje. Stvar dobrega okusa in tehtnega premisleka. Zdravju prijazne na dotik in mehansko odporne proti vsem kulinaričnim dogodivščinam.

UPORABA: pulti s kuhinjskim koritom/stenske obloge/mize/kuhinjski otoki/police/regali

Kuhinja


Kerrock kuhinje. Stvar dobrog okusa i pažljivog razmatranja. Zdrav na dodir i mehanički otporan na sve kulinarske avanture.

UPORABA: Radne ploče sa sudoperom/zidne obloge/stolovi/kuhinjski otoci/police/regali


Kuhinja

Kerrock kuhinje. Stvar dobrog utiska i odmerenog promišljanja. Neškodljive po zdravlje prilikom dodira i mehanički otporne na sve kulinarske avanture.

UPOTREBA: Pultovi sa kuhinjskom sudoperom/zidne obloge/stolovi/kuhinjsko ostrvo/police/regali



Projekt: Antinorma
 Romunija
 Arhitektura: Phenomena laboratory,
 Fotografija: Vlad Patru




34


Projekt: More is more
 Romunija
 Arhitektura: Phenomena laboratory,
 Photography: Vlad Patru



35



Projekt: Apartment S
 Arhitekt: Sara Lungu | Magio Design Studio
 Fotografija: Sebastian Stan



Projekt: House L
 Slovenija
 Arhitekt/notranji oblikovalec: Jakob Grahek
 Fotograf: JGdesign



Projekt: Jaz in the City Vienna
Dunaj, Austria

Hotel

V svetu zahtevnih hotelirjev je Kerrock postal nepogrešljiv partner. S svojimi številnimi barvami, dimenzijami in nevidnimi spoji namreč omogoča skoraj neomejene možnosti oblikovanja. Enostavnost čiščenja in vzdrževanja pa premišljenosti investicije doda piko na i.

UPORABA: recepcijski pulti/šank/delilni pulti v restavraciji/mizne plošče/stenske obloge/police/regali/elementi v kopalnici/mizne plošče/stenske obloge/zabojniki za shranjevanje/fasade/bazenski bari/wellness obloge/pulti/regali/okrasni elementi

Hotel


U svijetu zahtjevnih hotelijera Kerrock je postao nezaobilazan partner. Mnóstvom boja, dimenzija i nevidljivim spojevima pruža gotovo neograničene mogućnosti dizajna. A jednostavno čišćenje i održavanje stavlja točku na „i” promišljenosti investicije.

UPORABA: recepcijski pultovi/pultovi u predvorjima/pregradni pultovi u restoranima/ploče za stolove/zidne obloge/police/regali/elementi u kupaonici/ploče za stolove/zidne obloge/boksovi za kofere/fasade/barovi uz bazen/wellness obloge/pultovi/police/regali/ukrasni elementi

Hotel

U svetu zahtevnih hotelijera Kerrock je postao nezamenjiv partner. Svojim brojnim bojama, dimenzijama i nevidljivim spojevima, naime, omogućava praktično neograničene mogućnosti oblikovanja. Jednostavnost čišćenja i održavanja stavlja tačku na i kada je reč o promišljenosti investicije.

UPOTREBA: recepcijski pultovi/lobby bar pultovi/razdelni pultovi za restorane/stone ploče/zidne obloge/police/regali/elementi u kupatilu/stone ploče/zidne obloge/kofer boksovi/fasade/pool barovi/wellness obloge/pultovi/regali/ukrasni elementi



Hotel Princess 5*
Jastrebarsko, Hrvatska

Projekt: Oxford
Romunija
Arhitekt: Phenomena laboratory
Fotografija: Vlad Patru





Projekt: Cronos MED
Arhitekt: Egnilibrium Design
Fotografija: Tudor Cucu
Izvedba: Romtexim

Medicina

Čisti prostori so s Kerrockom čisto preprosto izvedljivi. Najdemo ga v medicini, farmaciji in povsod tam, kjer zahtevajo antibakterijske površine, ki so obenem preproste za čiščenje in vzdrževanje.

UPORABA: sprejemni pulti/ambulantni pulti/ordinacijski pulti/pulti za »mehke« laboratorije/stenske obloge/sanitarne stene/QuickQube kopalnice in obloge/stene čistih prostorov – operacijske sobe/elementi v kopalnici

Medicina

Izvedba čistih prostora vrlo je jednostavna s Kerrockom. Nalazimo ga u medicini, farmaciji i svugdje gdje su potrebne antibakterijske površine koje se istodobno lako čiste i održavaju.

UPORABA: prijemni pultovi/ambulantni pultovi/ordinacijski pultovi/pultovi za „meke“ laboratorije/zidne obloge/sanitarni zidovi/QuickQube kupaonice i obloge/zidovi u čistim prostorima – operacijske sobe/elementi u kupaonici

Medicina

Uz Kerrock, čiste prostorije su veoma jednostavno izvodljive. Možemo ga pronaći u medicini, farmaciji i svuda gde se zahtevaju antibakterijske površine koje su ujedno veoma jednostavne za čiščenje i održavanje.

UPOTREBA: prijemni pultovi/ambulantni pultovi/pultovi za ordinacije/pultovi za „meke“ laboratorije/zidne obloge/sanitarni zidovi/QuickQube kupatila i obloge/zidovi čistih prostorija – operacione sale/elementi u kupatilu


Projekt: Cronos MED
 Arhitekt: Egnilibrium Design
 Fotografija: Tudor Cucu
 Izvedba: Romtexim



Dentalni center Čelesnik
 Bled, Slovenija



42



Projekt: Recepcija zubnej ambulancie DominoDent
 Slovaška
 Arhitekt: Dizajne s.r.o.
 Fotografija: Dizajne s.r.o.
 Izvedba: Dizajne s.r.o.

43



Urgentni center Izola
 Slovenija

Maloprodaja

Maloprodaja potrebuje veliko prodaje. In pri tem šteje vsaka malenkost, saj potrošnik nakupuje z vsemi čutili. Začarajte ga na prvi pogled, dotik in čustvo. Ko se gre za vaš posel, pomislimo na vse.

UPORABA: sprejemni pulti/dekorativni elementi/toaletni pulti/stenske obloge/elementi v kopalnici/sanitarne stene

Maloprodaja


Maloprodaja zahteva intenzivnu prodaju. I tu je svaka sitnica važna jer potrošači kupuju svim osjetilima. Očarajte ih na prvi pogled, dodir i emociju. Kada je u pitanju vaš posao, mi mislimo na sve.

UPORABA: prijemni pultovi/ukrasni elementi/toaletni pultovi/zidne obloge/elementi u kupaonici/sanitarni zidovi

Maloprodaja

Maloprodaja zahteva veliko prodaju. I pri tome se računa svaka sitnica, jer potrošač kupuje svim čulima. Očarajte ga na prvi pogled, dodir i osećaj. Kada je reč o vašem poslu, mislimo na sve.

UPOTREBA: prijemni pultovi/dekorativni elementi/toaletni pultovi/zidne obloge/elementi u kupatilu/sanitarni zidovi



Projekt: Cronos by the Sea
Constanta, Romunija
Izvedba: SC ROMTEXIM SRL




Flower boutique Floriday
Moskva, Rusija
Dizajn: RUUMZ Studio
Fotografija: E. Kulibaba



Projekt: JEM Urbanwear
Konstanz, Nemčija
Dizajn: Studio DLF
Fotografija: Daniele Luciano Ferrazzano



Projekt: Overkill Women
Berlin Kreuzberg, Nemčija
Dizajn: Studio DLF / plus 4930
Fotografija: Overkill



Projekt: Apartment Złota 44, Warsaw
Varšava, Poljska
Proizvajalec: RC Design sp. z o. o.
Dizajner: Hernan Gomez
Fotografija: RC Design sp. z o.o.

Poslovni prostori

Poslovni prostori. Ne glede na to, ali gre za moderno pisarniško okolje, eleganten konferenčni prostor ali sproščujočo sobo za sestanke, naša ekipa strokovnjakov bo poskrbela, da bo vaš poslovni prostor izžareval profesionalnost in uspeh z uporabo vrhunskega materiala Kerrock.

UPORABA: recepcije/preddverja/pisarne/sejne sobe/dekorativne obloge/toaleta

Poslovni prostori

Poslovni prostor. Bilo da je riječ o modernom uredskom okruženju, elegantnom konferencijskom prostoru ili opuštajućoj sobi za sastanke, naš tim stručnjaka pobrinut će se da vaš poslovni prostor zrači profesionalnošću i uspjehom uz pomoć vrhunskog Kerrock materijala.

UPORABA: recepcije/predvorja/uredi/sobe za sastanke/ukrasne obloge/sanitarije

Poslovni prostori


Poslovni prostori. Bez obzira na da li je reč o modernom kancelarijskom okruženju, elegantnom konferencijskom prostoru ili opuštajućoj sali za sastanke, naša ekipa stručnjaka postaraće se za to da vaš poslovni prostor zrači profesionalnošću i uspehom pomoću vrhunskog materijala Kerrock.

UPOTREBA: recepcije/lobiji/kancelarije/sale za sednice/dekorativne obloge/toaleti

Projekt: Reception Desk
 Arkkitehtitoimisto Olla Oy, Finska
 Arhitekt: Tiina Lipponen, interior architect
 Proizvajalec: Helsingin Mittapuu Oy
 Fotografija: Tea Ellala



50




Projekt: Table de la salle de réunion de TBV Automobiles à Oberhoffen-sur-Moder
 Alsace, Francija
 Arhitekt: Projet Privé
 Fotografija: Prise de vue par l'installateur
 Izvedba: ASGH à Oberhoffen-sur Moder

Mizarstvo Grošelj
 Slovenija



51



Projekt: Magyar Pénzmúzeum és látogatóközpont
Madžarska
Arhitektura: Narmer Építészeti Stúdió
Fotografija: Alexandra Szűcs
Photography
Izvdeba: Nezozen KFT

Javne ustanove

Ko v krajevno arhitekturo umeščate javni prostor, sta njegovi ključni lastnosti absolutna funkcionalnost in trajnost. Razloga, zaradi katerih Kerrock na tem področju postaja zlati standard.

Javne ustanove

Kada javni prostor smjestite u lokalnu arhitekturu, njegova je ključna značajka apsolutna funkcionalnost i održivost. To su razlozi zašto Kerrock postaje zlatni standard u tom području.

Javne ustanove

Kada u pejzažnu arhitekturu umećete javni prostor, njegovo ključno svojstvo je apsolutna funkcionalnost i trajnost. Razlozi zbog kojih Kerrock u toj oblasti postaje zlatni standard.

MOL Cikava
Grosuplje, Slovenija



Petrol Barje
Ljubljana, Slovenija

Projekt: Etele Plaza
Madžarska
Fotografija: SVM Sortiment Vállalkozási KFT
Izvedba: Aleksandra Szűcs Photography





Wellnes hotel Rivera
Portorož, Slovenija

Wellness

Vodni ples po neskončnih oblikah. Ples sproščenosti duha in telesa. Kerrock – prostor dobrega počutja, ki vsakokrat presega pričakovanja.

Wellness

Ples vode po beskrajnim oblicima. Ples opuštenosti duha i tijela. Kerrock – prostor blagostanja koji svaki put premašuje očekivanja.

Wellness

Vodeni ples po beskonačnim oblicima. Ples opuštenosti duha i tela. Kerrock – prostor u kojem se dobro osećate i koji višestruko prevazilazi očekivanja.



Navtika

Odpornost proti vodi, funkcionalna estetika in priznani certifikat IMO. Navtika ga preprosto obožuje!

UPORABA: kuhinjski pulti/korita/kuhinjske stenske obloge/kopalniški pulti/umivalniki/kopalniške stenske obloge/mizne plošče

Nautika


Vodootpornost, funkcionalna estetika i priznati IMO certifikat. Nautika ga jednostavno obožava!

UPORABA: kuhinjske radne ploče/umivaonici/kuhinjske zidne obloge/kupaonski pultovi/umivaonici/kupaonske zidne obloge/ploče za stolove

Nautika

Otpornost na vodu, funkcionalna estetika i priznati IMO sertifikat. Nautika ga naprosto obožava!

UPOTREBA: kuhinjski pultovi/sudopere/kuhinjska zidna obloga/pultovi za kupatila/umivaonici/zidne obloge za kupatila/stone ploče



Elan Yachts
Slovenija



AIDAnova
Nemčija
Fotografija: Ingrid Fiebak-Kremer

AIDAnova
Nemčija
Fotografija: Ingrid Fiebak-Kremer



Karavaning

Dopust, potovanje in občutek svobode na omejenem prostoru. Paradoks, ki mu je kos le malo materialov. Zahtevna zasnova, ki zagotavlja boljšo izkoriščenost ob visoki estetiki. Odpornost proti toploti in vodi. Kerrock.

Dopust, potovanje in občutek svobode na omejenem prostoru. Paradoks, ki mu je kos le malo materialov. Zahtevna zasnova, ki zagotavlja boljšo izkoriščenost ob visoki estetiki. Odpornost proti toploti in vodi. Kerrock.

Karavaning


Godišnji odmor, putovanje i osećaj slobode u ograničenom prostoru. Paradoks sa kojim je mali broj materijala u stanju da se nosi. Zahtevan osnov koji obezbeđuje visoku iskoriščenost uz visoku estetiku. Otpornost na toplotu i vodu. Kerrock.

UPORABA: pultovi za umivaonike/kuhinjski pultovi/zidne obloge/ukrasni elementi

Karavaning

Dopust, potovanje in občutek svobode na omejenem prostoru. Paradoks, ki mu je kos le malo materialov. Zahtevna zasnova, ki zagotavlja boljšo izkoriščenost ob visoki estetiki. Odpornost na toplotu in vodo. Kerrock.

UPOTREBA: pultovi za umivaonike/kuhinjski pultovi/zidne obloge/dekorativni elementi





Adria Mobil, Astella
Slovenija




**Izkušnje preteklosti
so ga oblikovale v
material prihodnosti.**

ISKUSTVA IZ PROŠLOSTI PRETVORILA SU
GA U MATERIJAL BUDUĆNOSTI.

ISKUSTVA IZ PROŠLOSTI OBLIKOVALE SU
GA U MATERIJAL BUDUĆNOSTI.

Eksterier
Eksterijer
Eksterijer



Projekt: Villa Olimp
Olimp, Romunija
Arhitektura: Phenomena laboratory
Fotografija: Cosmin Dragomir

Ustvarjalec prvega vtisa

Povezovallec materialnega in čustvenega sveta. Govorica vrednot, estetike in kulture. Stavba s Kerrockom ustvarja trajno sled. Za prihodnje generacije.

UPORABA: fasade/zunanja oprema/klopi/mizne plošče/dekorativni elementi/kopališča

Kreator prvog dojma

Poveznica materialnog i emocionalnog svijeta. Razgovor o vrijednostima, estetici i kulturi. Zgrada s Kerrockom ostavlja trajni pečat. Za buduće generacije.


UPORABA: fasade/vanjska oprema/klupe/ploče za stolove/dekorativni elementi/kupališta

Kreator prvog utiska

Povezivač materialnog i emocionalnog sveta. Jezik vrednosti, estetike i kulture. Zgrada se Kerrockom stvara trajan trag. Za buduće generacije.


UPOTREBA: fasade/spoljna oprema/klupe/stone ploče/dekorativni elementi/bazeni

Vila Great White
Korčula, Hrvatska
Fotografija: Robert Potokar




72

Projekt: Villa Olimp
Olimp, Romunija
Arhitektura: Phenomena laboratory
Fotografija: Cosmin Dragomir



73



Projekt: Villa Olimp
Olimp, Romunija
Arhitektura: Phenomena laboratory
Fotografija: Cosmin Dragomir



Projekt: Villa Olimp
Olimp, Romunija
Arhitektura: Phenomena laboratory
Fotografija: Cosmin Dragomir



Villa Great White
Korčula, Croatia
Photography: Robert Potokar














Barve
Boje
Boje

**Kakšne barve je vaše
bivanje?**

KOJE JE BOJE VAŠ DNEVNI BOROVAK?

KOJE JE BOJE VAŠ BOROVAK?

Uni light

	ARCTIC WHITE 100 		POLAR WHITE 101 		SNOW WHITE 108 
	WHITE ACRYLIC 109 		PEARL WHITE 118 		DAISY WHITE 129 
	FLAMINGO PINK 443 		VANILLA 500 		FRENCH VANILLA 501 
	BISQUE 503 		PASTEL YELLOW 545 		PASTEL GREEN 644 
	ICE BLUE 736 		MISTY GREY 900 		

- 

Odpornost proti UV-žarkom – sprememba barve za manj kot 5 ΔE v 10 letih. /
Otpornost na UV zrake – promjena boje manja od 5 ΔE u 10 godina. /
Otpornost na UV zrake – promena boje za manje od 5 ΔE za 10 godina.
- 

Opazne sledi po intenzivni uporabi. / Vidljivi tragovi nakon intenzivne
upotrebe. / Primetni tragovi posle intenzivne upotrebe.
- 

Opazne neznatne sledi po intenzivni uporabi, vidne pod določenim kotom. /
Primjetni blagi tragovi nakon intenzivne upotrebe, vidljivi iz određenog kuta. /
Primetni neznatni tragovi posle intenzivne upotrebe, vidljivi pod određenim uglom.
- 

Dobra možnost za termoformiranje, material je mogoče termoformirati do polmera
ukrivljenosti, ki je prikazan v tehničnem katalogu za obdelavo Kerrock materiala.
Omogoča tudi ustvarjanje tridimenzionalnih oblik, čeprav je pri zahtevnih oblikah
lahko opazna rahla sprememba barve na krivini. / Dobra sposobnost toplinskega
oblikovanja, material se može toplinski oblikovati do polumjera zakrivljenosti
prikazanog u tehničkom katalogu za obradu kerrocka. Također omogućuje stvaranje
trodimenzionalnih oblika, iako u slučaju složenih oblika može biti vidljiva blaga
promjena boje na zakrivljenom dijelu. / Dobra mogućnost termoformiranja, materijal
je moguće termoformirati do poluprečnika zakrivljenosti, koji je prikazan u
tehničkom katalogu za obradu kerrock materijala. Takođe omogućava stvaranje
3-dimenzionalnih oblika, iako se u slučaju zahtevnih oblika može da primeti blaga
promena boje na krivini.

- 





Namenjeno za kuhinjske prostore: pulti s kuhinjskim koritom, stenske obloge,
mize, kuhinjski otoki, police, regali. / Namijenjeno za kuhinjske prostore: Pultovi
sa sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjski otoci, police, regali. / Namijenjeno za
kuhinske prostorije: Pultovi sa kuhinjskom sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjsko
ostvro, police, regali.
- 

Namenjeno za kopalniške prostore: umivalniški pulti s skledami, police, regali, etažerji,
stenske obloge – alternativa keramičnim ploščicam. / Namijenjeno za kupaoanske
prostore: pultovi s umivaonicima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa
keramičkim pločicama. / Namijenjeno za kupatilske prostorije: umivaonički pultovi sa
lavaboima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa keramičkim pločicama.
- 

Namenjeno za zunanje prostore: fasade, zunanja oprema, klopi, mizne plošče,
dekorativni elementi. / Namijenjeno za vanjske prostore: Fasade, vanjska oprema,
klupe, ploče za stolove, dekorativni elementi. / Namijenjeno za spoljne prostore:
Fasade, spoljna oprema, klupe, stone ploče, dekorativni elementi.
- 

Prosojnost – pol prosojna barva pri osvetlitvi od zadaj. / Prozirnost – poluprozirna boja
pri pozadinskem osvetljenju. / Prozirnost – poluprozirna boja pri osvetljavanju sa
zadnje strane.

Uni dark

	RUBY PINK 441 		GREY QUARTZITE 513 		SANDSTONE 514 
	FOREST GREEN 645 		ADRIATIC BLUE 729 		INDIGO 737 
	ASH GREY 901 		BLACK 909 		GYPSUM 921 
	WATER STONE 922 		CHARCOAL 923 		BEIGEING 924 

- 

Odpornost proti UV žarkom – sprememba barve od 5 ΔE do 10 ΔE v 10 letih. / UV odpornost – promjena boje od 5 ΔE do 10 ΔE u 10 godina. / Odpornost na UV zrake – Promena boje od 5 ΔE do 10 ΔE za 10 godina.
- 

Odpornost proti UV-žarkom – sprememba barve za manj kot 5 ΔE v 10 letih. / Odpornost na UV zrake – promjena boje manja od 5 ΔE u 10 godina. / Odpornost na UV zrake – promena boje za manje od 5 ΔE za 10 godina.
- 

Opazne sledi po intenzivni uporabi. / Vidljivi tragovi nakon intenzivne upotrebe. / Primetni tragovi posle intenzivne upotrebe.
- 

Opazne manjše sledi po intenzivni uporabi. / Vidljivi manji tragovi nakon intenzivne uporabe. / Primetni manji tragovi posle intenzivne upotrebe.
- 

Opazne neznatne sledi po intenzivni uporabi, vidne pod določenim kotom. / Primjetni blagi tragovi nakon intenzivne upotrebe, vidljivi iz određenog kuta. / Primetni neznatni tragovi posle intenzivne upotrebe, vidljivi pod određenim uglom.
- 

Dobra možnost za termoformiranje, material je mogoče termoformirati do polmera ukrivljenosti, ki je prikazan v tehničnem katalogu za obdelavo Kerrock materiala. Omogoča tudi ustvarjanje tridimenzionalnih oblik, čeprav je pri zahtevnih oblikah lahko opazna rahla sprememba barve na krivini. / Dobra sposobnost toplinskega oblikovanja, material se može toplinski oblikovati do polumjera zakrivljenosti prikazanog u tehničkom katalogu za obradu kerrocka. Također omogućuje stvaranje trodimenzionalnih oblika, iako u slučaju složenih oblika može biti vidljiva blaga promjena boje na zakrivljenom dijelu. / Dobra mogućnost termoformiranja, materijal je moguće termoformirati do poluprečnika zakrivljenosti, koji je prikazan u tehničkom katalogu za obradu kerrock materijala. Takođe omogućava stvaranje 3-dimenzionalnih oblika, iako se u slučaju zahtevnih oblika može da primeti blaga promena boje na krivini.

- 





Namenjeno za kuhinjske prostore: pult s kuhinjskim koritom, stenske obloge, mize, kuhinjski otoki, police, regali. / Namijenjeno za kuhinjske prostore: Pultovi sa sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjski otoci, police, regali. / Namijenjeno za kuhinjske prostorije: Pultovi sa kuhinjskom sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjsko ostrvo, police, regali.
- 

Namenjeno za kopalniške prostore: umivalniški pult s skledami, police, regali, etažerji, stenske obloge – alternativa keramičnim ploščam. / Namijenjeno za kupaonske prostore: pultovi s umivaonicima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa keramičkim pločicama. / Namijenjeno za kupatilske prostorije: umivaonički pultovi sa lavaboima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa keramičkim pločicama.
- 

Namenjeno za zunanje prostore: fasade, zunanja oprema, klopi, mizne plošče, dekorativni elementi. / Namijenjeno za vanjske prostore: Fasade, vanjska oprema, klupe, ploče za stolove, dekorativni elementi. / Namijenjeno za spoljne prostore: Fasade, spoljna oprema, klupe, stone ploče, dekorativni elementi.











Granit

	WOLLASTONITE 1076 		BRILLIANTE 1080 		DOLOMITE GRAIN 1087 
	ICELAND 1090 		SALT AND PEPER 1091 		PYRITE 1093 
	APENINO 1193 		DESERT GOLD 5080 		BASALT 5195 
	CRYOLITE 5196 		HEDENBERGIT 9011 		KYANITE 9081 
	MOLIBDENITE 9095 		ONYX 9099 		

	Odpornost proti UV žarkom – sprememba barve od 5 ΔE do 10 ΔE v 10 letih. / UV odpornost – promjena boje od 5 ΔE do 10 ΔE u 10 godina. / Odpornost na UV zrake – Promena boje od 5 ΔE do 10 ΔE za 10 godina.		Namenjeno za kuhinjske prostore: pult i s kuhinjskim koritom, stenske obloge, mize, kuhinjski otoki, police, regali. / Namijenjeno za kuhinjske prostore: Pultovi sa sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjski otoci, police, regali. / Namenjeno za kuhinjske prostorije: Pultovi sa kuhinjskom sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjsko ostrvo, police, regali.
	Odpornost proti UV-žarkom – sprememba barve za manj kot 5 ΔE v 10 letih. / Odpornost na UV zrake – promjena boje manja od 5 ΔE u 10 godina. / Odpornost na UV zrake – promena boje za manje od 5 ΔE za 10 godina.		Namenjeno za kopalniške prostore: umivalniški pult i s skledami, police, regali, etažerji, stenske obloge – alternativa keramičnim ploščicam. / Namijenjeno zaкупаonske prostore: pultovi s umivaonicima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa keramičkim pločicama. / Namijenjeno za kupatilske prostorije: umivaonički pultovi sa lavaboima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa keramičkim pločicama.
	Opazne sledi po intenzivni uporabi. / Vidljivi tragovi nakon intenzivne upotrebe. / Primetni tragovi posle intenzivne upotrebe.		Namenjeno za zunanje prostore: fasade, zunanja oprema, klopi, mizne plošče, dekorativni elementi. / Namijenjeno za vanjske prostore: Fasade, vanjska oprema, klupe, ploče za stolove, dekorativni elementi. / Namijenjeno za spoljne prostore: Fasade, spoljna oprema, klupe, stone ploče, dekorativni elementi.
	Opazne manjše sledi po intenzivni uporabi. / Vidljivi manji tragovi nakon intenzivne uporabe. / Primetni manji tragovi posle intenzivne upotrebe.		Prosojnost – pol prosojna barva pri osvetlitvi od zadaj. / Prozirnost – poluprozirna boja pri pozadinskom osvetljenju. / Prozirnost – poluprozirna boja pri osvetljavanju sa zadnje strane.
	Opazne neznatne sledi po intenzivni uporabi, vidne pod določenim kotom. / Primjetni blagi tragovi nakon intenzivne upotrebe, vidljivi iz određenog kuta. / Primetni neznatni tragovi posle intenzivne upotrebe, vidljivi pod određenim uglom.		Barva, ki vsebuje nekaj recikliranega materiala. / Boja koja sadrži nešto recikliranog materijala. / Boja koja sadrži neki reciklirani materijal.
	Dobra možnost za termoformiranje, material je mogoče termoformirati do polmera ukrivljenosti, ki je prikazan v tehničnem katalogu za obdelavo Kerrock materiala. Omogoča tudi ustvarjanje tridimenzionalnih oblik, čeprav je pri zahtevnih oblikah lahko opazna rahla sprememba barve na krivini. / Dobra sposobnost toplinskog oblikovanja, materijal se može toplinski oblikovati do polumjera zakrivljenosti prikazanog u tehničkom katalogu za obradu kerrocka. Također omogućuje stvaranje trodimenzionalnih oblika, iako u slučaju složenih oblika može biti vidljiva blaga promjena boje na zakrivljenom dijelu. / Dobra mogućnost termoformiranja, materijal je moguće termoformirati do poluprečnika zakrivljenosti, koji je prikazan u tehničkom katalogu za obradu kerrock materijala. Takođe omogućava stvaranje 3-dimenzionalnih oblika, iako se u slučaju zahtevnih oblika može da primeti blaga promena boje na krivini.		



Terrazzo

	QUARTZ 1050 		ARAGONITE 1052 		GRANULITE 1055 
	SUNRISE 1157 		AZZURE 1158 		ARGENTO 1159 
	VENETIAN 1160 	NEW 	DIAMOND 1250 	NEW 	HALITE 1251 
NEW 	CRUSHED ICE 1252 		CALCITE 5053 		ALBIT 5061 
NEW 	BOTTICINO 5250 	NEW 	PERLATO ROYAL 5251 		OBSIDIAN 9050 
NEW 	SELENITE 9250 	NEW 	MOONLIGHT 9251 	NEW 	ANDESITE 9252 
NEW 	CHROMITE 9253 	NEW 	SNOWFALL 9257 		
	Odpornost proti UV-žarkom – sprememba barve za manj kot 5 ΔE v 10 letih. / Odpornost na UV zrake – promjena boje manja od 5 ΔE u 10 godina. / Otpornost na UV zrake – promena boje za manje od 5 ΔE za 10 godina.			Namenjeno za kuhinjske prostore: pulti s kuhinjskim koritom, stenske obloge, mize, kuhinjski otoki, police, regali. / Namenjeno za kuhinjske prostore: Pultovi sa sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjski otoci, police, regali. / Namenjeno za kuhinjske prostorije: Pultovi sa kuhinjskom sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjsko ostrvo, police, regali.	
	Odpornost proti UV-žarkom – sprememba barve za manj kot 5 ΔE v 10 letih. / Otpornost na UV zrake – promjena boje manja od 5 ΔE u 10 godina. / Otpornost na UV zrake – promena boje za manje od 5 ΔE za 10 godina.				
	Opazne sledi po intenzivni uporabi. / Vidljivi tragovi nakon intenzivne upotrebe. / Primetni tragovi posle intenzivne upotrebe.			Namenjeno za kopalniške prostore: umivalniški pulti s skledami, police, regali, etažerji, stenske obloge – alternativa keramičnim ploščicam. / Namenjeno za kupaonske prostore: pultovi s umivaonicima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa keramičkim pločicama. / Namenjeno za kupatilske prostorije: umivaonički pultovi sa lavaboima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa keramičkim pločicama.	
	Opazne neznatne sledi po intenzivni uporabi, vidne pod določenim kotom. / Primjetni blagi tragovi nakon intenzivne upotrebe, vidljivi iz određenog kuta. / Primetni neznatni tragovi posle intenzivne upotrebe, vidljivi pod određenim uglom.			Namenjeno za zunanje prostore: fasade, zunanja oprema, klopi, mizne plošče, dekorativni elementi. / Namenjeno za vanjske prostore: Fasade, vanjska oprema, klupe, ploče za stolove, dekorativni elementi. / Namenjeno za spoljne prostore: Fasade, spoljna oprema, klupe, stone ploče, dekorativni elementi.	
	Barva, ki vsebuje nekaj recikliranega materiala. / Boja koja sadrži nešto recikliranog materijala. / Boja koja sadrži neki reciklirani materijal.				



Natur



MAGNESITE
N 133




-  Odpornost proti UV-žarkom – sprememba barve za manj kot 5 ΔE v 10 letih. /
Otpornost na UV zrake – promjena boje manja od 5 ΔE u 10 godina. /
Otpornost na UV zrake – promena boje za manje od 5 ΔE za 10 godina.
-  Opazne neznatne sledi po intenzivni uporabi, vidne pod določenim kotom. /
Primjetni blagi tragovi nakon intenzivne upotrebe, vidljivi iz određenog kuta. /
Primetni neznatni tragovi posle intenzivne upotrebe, vidljivi pod određenim uglom.
-  Dobra možnost za termoformiranje, material je mogoče termoformirati do polmera ukrivljenosti, ki je prikazan v tehničnem katalogu za obdelavo Kerrock materiala. Omogoča tudi ustvarjanje tridimenzionalnih oblik, čeprav je pri zahtevnih oblikah lahko opazna rahla sprememba barve na krivini. / Dobra sposobnost toplinskega oblikovanja, material se može toplinski oblikovati do polumjera zakrivljenosti prikazanog u tehničkom katalogu za obradu kerrocka. Također omogućuje stvaranje trodimenzionalnih oblika, iako u slučaju složenih oblika može biti vidljiva blaga promjena boje na zakrivljenom dijelu. / Dobra mogućnost termoformiranja, materijal je moguće termoformirati do poluprečnika zakrivljenosti, koji je prikazan u tehničkom katalogu za obradu kerrock materijala. Takođe omogućava stvaranje 3-dimenzionalnih oblika, iako se u slučaju zahtevnih oblika može da primeti blaga promena boje na krivini.



WHITE AGATE
N 134



-  Namenjeno za kuhinjske prostore: pulti s kuhinjskim koritom, stenske obloge, mize, kuhinjski otoki, police, regali. / Namijenjeno za kuhinjske prostore: Pultovi sa sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjski otoci, police, regali. / Namijeneno za kuhinjske prostorije: Pultovi sa kuhinjskom sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjsko ostrvo, police, regali.
-  Namenjeno za kopalniške prostore: umivalniški pulti s skledami, police, regali, etažerji, stenske obloge – alternativa keramičnim ploščicam. / Namijenjeno za kupaoanske prostore: pultovi s umivaonicima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa keramičkim pločicama. / Namijeneno za kupatilske prostorije: umivaonički pultovi sa lavaboima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa keramičkim pločicama.
-  Namenjeno za zunanje prostore: fasade, zunanja oprema, klopi, mizne plošče, dekorativni elementi. / Namijenjeno za vanjske prostore: Fasade, vanjska oprema, klupe, ploče za stolove, dekorativni elementi. / Namijeneno za spoljne prostore: Fasade, spoljna oprema, klupe, stone ploče, dekorativni elementi.
-  Prosojnost – pol prosojna barva pri osvetlitvi od zadaj. /
Prozirnost – poluprozirna boja pri pozadinskom osvetljenju. /
Prozirnost – poluprozirna boja pri osvetljivanju sa zadnje strane.



WHITE MAPLE
N 546



-  Namenjeno za kuhinjske prostore: pulti s kuhinjskim koritom, stenske obloge, mize, kuhinjski otoki, police, regali. / Namijenjeno za kuhinjske prostore: Pultovi sa sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjski otoci, police, regali. / Namijeneno za kuhinjske prostorije: Pultovi sa kuhinjskom sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjsko ostrvo, police, regali.
-  Namenjeno za kopalniške prostore: umivalniški pulti s skledami, police, regali, etažerji, stenske obloge – alternativa keramičnim ploščicam. / Namijenjeno za kupaoanske prostore: pultovi s umivaonicima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa keramičkim pločicama. / Namijeneno za kupatilske prostorije: umivaonički pultovi sa lavaboima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa keramičkim pločicama.
-  Namenjeno za zunanje prostore: fasade, zunanja oprema, klopi, mizne plošče, dekorativni elementi. / Namijenjeno za vanjske prostore: Fasade, vanjska oprema, klupe, ploče za stolove, dekorativni elementi. / Namijeneno za spoljne prostore: Fasade, spoljna oprema, klupe, stone ploče, dekorativni elementi.
-  Prosojnost – pol prosojna barva pri osvetlitvi od zadaj. /
Prozirnost – poluprozirna boja pri pozadinskom osvetljenju. /
Prozirnost – poluprozirna boja pri osvetljivanju sa zadnje strane.



TEAK WOOD
N 548



- Odpornost proti UV-žarkom – sprememba barve za manj kot 5 ΔE v 10 letih. /
Otpornost na UV zrake – promjena boje manja od 5 ΔE u 10 godina. /
Otpornost na UV zrake – promena boje za manje od 5 ΔE za 10 godina.
- Opazne sledi po intenzivni uporabi. / Vidljivi tragovi nakon intenzivne
upotrebe. / Primetni tragovi posle intenzivne upotrebe.
- Opazne manjše sledi po intenzivni uporabi. / Vidljivi manji tragovi nakon
intenzivne uporabe. / Primetni manji tragovi posle intenzivne upotrebe.
- Opazne neznatne sledi po intenzivni uporabi, vidne pod določenim kotom. /
Primjetni blagi tragovi nakon intenzivne upotrebe, vidljivi iz određenog kuta. /
Primetni neznatni tragovi posle intenzivne upotrebe, vidljivi pod određenim uglom.



ICEBERG
N 1258



- Namenjeno za kuhinjske prostore: pulti s kuhinjskim koritom, stenske obloge,
mize, kuhinjski otoki, police, regali. / Namijenjeno za kuhinjske prostore: Pultovi
sa sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjski otoci, police, regali. / Namenjeno za
kuhinjske prostorije: Pultovi sa kuhinjskom sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjsko
ostrvo, police, regali.
- Namenjeno za kopalniške prostore: umivalniški pulti s skledami, police, regali, etažerji,
stenske obloge – alternativa keramičnim ploščicam. / Namijenjeno za kupaoanske
prostore: pultovi s umivaonicima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa
keramičkim pločicama. / Namenjeno za kupatilske prostorije: umivaonički pultovi sa
lavaboima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa keramičkim pločicama.
- Namenjeno za zunanje prostore: fasade, zunanja oprema, klopi, mizne plošče,
dekorativni elementi. / Namijenjeno za vanjske prostore: Fasade, vanjska oprema,
klupe, ploče za stolove, dekorativni elementi. / Namenjeno za spoljne prostore:
Fasade, spoljna oprema, klupe, stone ploče, dekorativni elementi.



CITRINE
N 5259



GRAYWACKE
N 9259



- Dobra možnost za termoformiranje, material je mogoče termoformirati do polmera
ukrivljenosti, ki je prikazan v tehničnem katalogu za obdelavo Kerrock materiala.
Omogoča tudi ustvarjanje tridimenzionalnih oblik, čeprav je pri zahtevnih oblikah
lahko opazna rahla sprememba barve na krivini. / Dobra sposobnost toplinskega
oblikovanja, material se može toplinski oblikovati do polumjera zakrivljenosti
prikazanog u tehničkom katalogu za obradu kerrocka. Također omogućuje stvaranje
trodimenziionalnih oblika, iako u slučaju složenih oblika može biti vidljiva blaga
promjena boje na zakrivljenom dijelu. / Dobra mogućnost termoformiranja, materijal
je moguće termoformirati do poluprečnika zakrivljenosti, koji je prikazan u
tehničkom katalogu za obradu kerrock materijala. Takođe omogućava stvaranje
3-dimenziionalnih oblika, iako se u slučaju zahtevnih oblika može da primeti blaga
promena boje na krivini.
- Barva, ki vsebuje nekaj recikliranega materiala. / Boja koja sadrži nešto
recikliranog materijala. / Boja koja sadrži neki reciklirani materijal.



Marble



BUFFALO
M 123



-  Odpornost proti UV-žarkom – sprememba barve za manj kot 5 ΔE v 10 letih. /
Otpornost na UV zrake – promjena boje manja od 5 ΔE u 10 godina. /
Otpornost na UV zrake – promena boje za manje od 5 ΔE za 10 godina.
-  Opazne neznatne sledi po intenzivni uporabi, vidne pod določenim kotom. /
Primjetni blagi tragovi nakon intenzivne upotrebe, vidljivi iz određenog kuta. /
Primetni neznatni tragovi posle intenzivne upotrebe, vidljivi pod određenim uglom.
-  Dobra možnost za termoformiranje, material je mogoče termoformirati do polmera ukrivljenosti, ki je prikazan v tehničnem katalogu za obdelavo Kerrock materiala. Omogoča tudi ustvarjanje tridimenzionalnih oblik, čeprav je pri zahtevnih oblikah lahko opazna rahla sprememba barve na krivini. / Dobra sposobnost toplinskega oblikovanja, material se može toplinski oblikovati do polumjera zakrivljenosti prikazanog u tehničkom katalogu za obradu kerrocka. Također omogućuje stvaranje trodimenzionalnih oblika, iako u slučaju složenih oblika može biti vidljiva blaga promjena boje na zakrivljenom dijelu. / Dobra mogućnost termoformiranja, materijal je moguće termoformirati do poluprečnika zakrivljenosti, koji je prikazan u tehničkom katalogu za obradu kerrock materijala. Takođe omogućava stvaranje 3-dimenzionalnih oblika, iako se u slučaju zahtevnih oblika može da primeti blaga promena boje na krivini.

HOWLITE
M 124



-  Namijenjeno za kuhinjske prostore: pulti s kuhinjskim koritom, stenske obloge, mize, kuhinjski otoki, police, regali. / Namijenjeno za kuhinjske prostore: Pultovi sa sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjski otoci, police, regali. / Namijenjeno za kuhinjske prostorije: Pultovi sa kuhinjskom sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjsko ostrvo, police, regali.
-  Namijenjeno za kopalniške prostore: umivalniški pulti s skledami, police, regali, etažerji, stenske obloge – alternativa keramičnim ploščicam. / Namijenjeno za kupaoanske prostore: pultovi s umivaonicima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa keramičkim pločicama. / Namijenjeno za kupatilske prostorije: umivaonički pultovi sa lavaboima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa keramičkim pločicama.
-  Namijenjeno za zunanje prostore: fasade, zunanja oprema, klopi, mizne plošče, dekorativni elementi. / Namijenjeno za vanjske prostore: Fasade, vanjska oprema, klupe, ploče za stolove, dekorativni elementi. / Namijenjeno za spoljne prostore: Fasade, spoljna oprema, klupe, stone ploče, dekorativni elementi.



DIASPORE
M 1060



 Otpornost proti UV žarkom – sprememba barve od 5 ΔE do 10 ΔE v 10 letih. / UV otpornost – promjena boje od 5 ΔE do 10 ΔE u 10 godina. / Otpornost na UV zrake – Promena boje od 5 ΔE do 10 ΔE za 10 godina.

 Otpornost proti UV-žarkom – sprememba barve za manj kot 5 ΔE v 10 letih. / Otpornost na UV zrake – promjena boje manja od 5 ΔE u 10 godina. / Otpornost na UV zrake – promena boje za manje od 5 ΔE za 10 godina.

ALABASTER
M 1156



 Opazne sledi po intenzivni uporabi. / Vidljivi tragovi nakon intenzivne upotrebe. / Primetni tragovi posle intenzivne upotrebe.

 Opazne manjše sledi po intenzivni uporabi. / Vidljivi manji tragovi nakon intenzivne uporabe. / Primetni manji tragovi posle intenzivne upotrebe.

 Opazne neznatne sledi po intenzivni uporabi, vidne pod določenim kotom. / Primjetni blagi tragovi nakon intenzivne upotrebe, vidljivi iz određenog kuta. / Primetni neznatni tragovi posle intenzivne upotrebe, vidljivi pod određenim uglom.



GABBRO
M 9078



 Dobra možnost za termoformiranje, material je mogoče termoformirati do polmera ukrivljenosti, ki je prikazan v tehničnem katalogu za obdelavo Kerrock materiala. Omogoča tudi ustvarjanje tridimenzionalnih oblik, čeprav je pri zahtevnih oblikah lahko opazna rahla sprememba barve na krivini. / Dobra sposobnost toplinskega oblikovanja, material se može toplinski oblikovati do polumjera zakrivljenosti prikazanog u tehničkom katalogu za obradu kerrocka. Također omogućuje stvaranje trodimenzionalnih oblika, iako u slučaju složenih oblika može biti vidljiva blaga promjena boje na zakrivljenom dijelu. / Dobra mogućnost termoformiranja, materijal je moguće termoformirati do poluprečnika zakrivljenosti, koji je prikazan u tehničkom katalogu za obradu kerrock materijala. Takođe omogućava stvaranje 3-dimenzionalnih oblika, iako se u slučaju zahtevnih oblika može da primeti blaga promena boje na krivini.



PYROXENE
M 9197



PANTHEON
M 9202



 Namijeneno za kuhinjske prostore: pulti s kuhinjskim koritom, stenske obloge, mize, kuhinjski otoki, police, regali. / Namijenjeno za kuhinjske prostore: Pultovi sa sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjski otoci, police, regali. / Namijeneno za kuhinjske prostorije: Pultovi sa kuhinjskom sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjsko ostrvo, police, regali.


 Namijeneno za kupališne prostore: umivaonici pulti s skledami, police, regali, etažerji, stenske obloge – alternativa keramičnim ploščicama. / Namijenjeno za kupališne prostore: pultovi s umivaonicima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa keramičkim ploščicama. / Namijenjeno za kupatilske prostorije: umivaonički pultovi sa lavaboima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa keramičkim ploščicama.

 Namijeneno za zunanje prostore: fasade, zunanja oprema, klopi, mizne plošče, dekorativni elementi. / Namijenjeno za vanjske prostore: Fasade, vanjska oprema, klupe, ploče za stolove, dekorativni elementi. / Namijenjeno za spoljne prostore: Fasade, spoljna oprema, klupe, stone ploče, dekorativni elementi.

MIDNIGHT BLACK



NERO
MB 990



LAVASTONE
MB 9955



LUMINO



WHITE
11




LUMINACO



STRONTIANITE
8101



LUXITE
8102



OPAL BROWN
8901



The original blend of Terrazzo effect and translucent particles. / Die originelle Mischung aus Terrazzo-Effekt und lichtdurchlässigen Partikeln. / Le mélange original de l'effet Terrazzo et de particules translucides.

- Odpornost proti UV žarkom – sprememba barve od 5 ΔE do 10 ΔE v 10 letih. / UV otpornost – promjena boje od 5 ΔE do 10 ΔE u 10 godina. / Odpornost na UV zrake – Promena boje od 5 ΔE do 10 ΔE za 10 godina.
- Opazne sledi po intenzivni uporabi. / Vidljivi tragovi nakon intenzivne upotrebe. / Primetni tragovi posle intenzivne upotrebe.
- Opazne manjše sledi po intenzivni uporabi. / Vidljivi manji tragovi nakon intenzivne uporabe. / Primetni manji tragovi posle intenzivne upotrebe.
- Opazne neznatne sledi po intenzivni uporabi, vidne pod določenim kotom. / Primjetni blagi tragovi nakon intenzivne upotrebe, vidljivi iz određenog kuta. / Primetni neznatni tragovi posle intenzivne upotrebe, vidljivi pod određenim uglom.

- Namenjeno za kuhinjske prostore: pulti s kuhinjskim koritom, stenske obloge, mize, kuhinjski otoki, police, regali. / Namijenjeno za kuhinjske prostore: Pultovi sa sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjski otoci, police, regali. / Namenjeno za kuhinjske prostorije: Pultovi sa kuhinjskom sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjsko ostrvo, police, regali.
- Namenjeno za kopalniške prostore: umivalniški pulti s skledami, police, regali, etažerji, stenske obloge – alternativa keramičnim ploščicam. / Namijenjeno za kupaoanske prostore: pultovi s umivaonicima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa keramičkim pločicama. / Namenjeno za kupatilske prostorije: umivaonički pultovi sa lavaboima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa keramičkim pločicama.
- Namenjeno za zunanje prostore: fasade, zunanja oprema, klopi, mizne plošče, dekorativni elementi. / Namijenjeno za vanjske prostore: Fasade, vanjska oprema, klupe, ploče za stolove, dekorativni elementi. / Namenjeno za spoljne prostore: Fasade, spoljna oprema, klupe, stone ploče, dekorativni elementi.

METALIC



PLATINUM
1071*



WHITE GLITTER
1194*



GRAPHITE
9070*




BLACK
SPECULARITE
9170*



* With glitter / Mit Glitzer / Avec des paillettes

KERROCK MF


MED CERTIFICATE



MF 178



EASY SHAPING



ES 112



- Odpornost proti UV-žarkom – sprememba barve za manj kot 5 ΔE v 10 letih. / Odpornost na UV zrake – promjena boje manja od 5 ΔE u 10 godina. / Odpornost na UV zrake – promena boje za manje od 5 ΔE za 10 godina.
- Prosojnost – pol prosojna barva pri osvetlitvi od zadaj. / Prozirnost – poluprozirna boja pri pozadinskom osvjetljenju. / Prozirnost – poluprozirna boja pri osvetljavanju sa zadnje strane.
- Velika možnost za termoformiranje, kar omogoča ustvarjanje tridimenzionalnih oblik. Ekstremne oblike je mogoče narediti, vendar je lahko opazna rahla sprememba barve na krivini. / Velika sposobnost toplinskog oblikovanja, što omogućuje stvaranje trodimenzionalnih oblika. Moguće je napraviti ekstremne oblike, može biti vidljiva blaga promjena boje na zakrivljenom dijelu. / Velika mogućnost za termoformiranje, što omogućava kreiranje 3-dimenzionalnih oblika. Ekstremne oblike je moguće izvesti, iako primeti blaga promena boje na krivini.

~ Dobra možnost za termoformiranje, material je mogoče termoformirati do polmera ukrivljenosti, ki je prikazan v tehničnem katalogu za obdelavo Kerrock materiala. Omogoča tudi ustvarjanje tridimenzionalnih oblik, čeprav je pri zahtevnih oblikah lahko opazna rahla sprememba barve na krivini. / Dobra sposobnost toplinskog oblikovanja, materijal se može toplinski oblikovati do polumjera zakrivljenosti prikazanog u tehničkom katalogu za obradu kerrocka. Također omogućuje stvaranje trodimenzionalnih oblika, iako u slučaju složenih oblika može biti vidljiva blaga promjena boje na zakrivljenom dijelu. / Dobra mogućnost termoformiranja, materijal je moguće termoformirati do poluprečnika zakrivljenosti, koji je prikazan u tehničkom katalogu za obradu kerrock materijala. Takođe omogućava stvaranje 3-dimenzionalnih oblika, iako se u slučaju zahtevnih oblika može da primeti blaga promena boje na krivini.



LEGENDA. LEGENDA. LEGENDA.



Odpornost proti UV-žarkom – sprememba barve od 5 ΔE do 10 ΔE v 10 letih. / Odpornost na UV zračenje – promjena boje s 5 ΔE na 10 ΔE u 10 godina. / Odpornost na UV zrake – Promena boje od 5 ΔE do 10 ΔE za 10 godina.



Odpornost proti UV-žarkom – sprememba barve za manj kot 5 ΔE v 10 letih. / Odpornost na UV zračenje – promjena boje za manje od 5 ΔE u 10 godina. / Odpornost na UV zrake – Promena boje za manje od 5 ΔE za 10 godina.



Namenjeno za kuhinjske prostore: pulti s kuhinjskim koritom, stenske obloge, mize, kuhinjski otoki, police, regali. / Namijenjeno za kuhinjske prostore: Pultovi sa sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjski otoci, police, regali. / Namenjeno za kuhinjske prostorije: Pultovi sa kuhinjskom sudoperom, zidne obloge, stolovi, kuhinjska ostrva, police, regali.



Namenjeno za kopalniške prostore: umivalniški pulti s skledami, police, regali, etažerji, stenske obloge – alternativa keramičnim ploščicam. / Namijenjeno za kupaonske prostore: pultovi s umivaonicima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa keramičkim pločicama. / Namenjeno za kupatilske prostorije: umivaonički pultovi sa lavaboima, police, regali, etažeri, zidne obloge – alternativa keramičkim pločicama.



Namenjeno za zunanje prostore: fasade, zunanja oprema, klopi, mizne plošče, dekorativni elementi. / Namijenjeno za vanjske prostore: Fasade, vanjska oprema, klupe, ploče za stolove, dekorativni elementi. / Namenjeno za spoljne prostore: Fasade, spoljna oprema, klupe, stone ploče, dekorativni elementi.



Prosojnost – pol prosojna barva pri osvetlitvi od zadaj. / Prozirnost – poluprozirna boja pri pozadinskom osvetljenju. / Prozirnost – poluprozirna boja pri osvetljavanju sa zadnje strane.



Prosojnost – prosojna barva pri osvetlitvi od zadaj. / Prozirnost – prozirna boja pri pozadinskom osvetljenju. / Prozirnost – prozirna boja pri osvetljavanju sa zadnje strane.



Opazne sledi po intenzivni uporabi. / Vidljivi tragovi nakon intenzivne uporabe. / Primetni tragovi posle intenzivne upotrebe.



Opazne manjše sledi po intenzivni uporabi. / Vidljivi manji tragovi nakon intenzivne uporabe. / Primetni manji tragovi posle intenzivne upotrebe.



Opazne neznatne sledi po intenzivni uporabi, vidne pod določenim kotom. / Primjetni neznatni tragovi nakon intenzivne uporabe, vidljivi pod određenim kutom. / Primetni neznatni tragovi posle intenzivne upotrebe, vidljivi pod određenim uglom.



Dobra možnost za termoformiranje, material je mogoče termoformirati do polmera ukrivljenosti, ki je prikazan v tehničnem katalogu za obdelavo Kerrock materiala. Omogoča tudi ustvarjanje tridimenzionalnih oblik, čeprav je pri zahtevnih oblikah lahko opazna rahla sprememba barve na krivini. / Dobra sposobnost toplinskega oblikovanja, materijal se može toplinski oblikovati do polumjera zakrivljenosti prikazanog u tehničkom katalogu za obradu kerrocka. Također omogućuje stvaranje trodimenzionalnih oblika, iako u slučaju složenih oblika može biti vidljiva blaga promjena boje na zakrivljenom dijelu. / Primetni neznatni tragovi posle intenzivne upotrebe, vidljivi pod određenim uglom. Dobra mogućnost termoformiranja, materijal je moguće termoformirati do poluprečnika zakrivljenosti, koji je prikazan u tehničkom katalogu za obradu kerrock materijala. Takođe omogućava stvaranje 3-dimenzionalnih oblika, iako se u slučaju zahtevnih oblika može primetiti blaga promena boje na krivini.



Velika možnost za termoformiranje, kar omogoča ustvarjanje tridimenzionalnih oblik. Ekstremne oblike je mogoče narediti, vendar je lahko opazna rahla sprememba barve na krivini. / Velika sposobnost toplinskega oblikovanja koje omogućuje stvaranje 3-dimenzionalnih oblika. Moguće je napraviti ekstremne oblike, može biti vidljiva blaga promjena boje na zakrivljenom dijelu. / Velika mogućnost za termoformiranje, što omogućava kreiranje 3-dimenzionalnih oblika. Ekstremne oblike je moguće izvesti, lako primeti blaga promena boje na krivini.



Barva, ki vsebuje nekaj recikliranega materiala. / Boja koja sadrži nešto recikliranog materijala. / Boja koja sadrži neki reciklirani materijal.

**Veličina
oblikovanja
se skriva v
najmanjšem
detajlu.**

VELIČINA DIZAJNA SKRIVENA JE U
NAJSITNIJIM DETALJIMA .

VELIČINA OBLIKOVANJA KRIJE SE U
NAJMANJEM DETALJU.

**Kerrock
izdelki
Proizvodi
od kerrocka
Kerrock
proizvodi**



Umivalniške sklede

Dobro jutro. Dober dan in lahko noč. Kerrock umivalniki vas vsakokrat pozdravijo s svojo uporabnostjo, odpornostjo, enostavnim čiščenjem in brezčasnim dizajnom.

Umivaonici

Dobro jutro. Dobar dan i laku noč. Umivaonici od Kerrocka vsaki put vas dočekuju svojom praktičnošću, otpornošću, lakim čišćenjem i bezvremenskim dizajnom.

Lavabo

Dobro jutro. Dobar dan i laku noč. Kerrock umivaonici vas svaki put pozdravljaju svojom upotrebljivošću, otpornošću, jednostavnim čišćenjem i bezvremenskim dizajnom.

Med skledami in ploščami iste barve lahko pride do odstopanja v nijansi. Dejanske dimenzije lahko odstopajo od navedenih (od načrta).

Moguće su razlike u nijansi između umivaonika i ploča iste boje. Stvarne dimenzije mogu odstupati od navedenih (od nacrtu).

Između posuda i ploča iste boje može da dođe do odstupanja u nijansi. Stvarne dimenzije mogu da odstupaju od navedenih (od plana).

ON – Skleda vgrajena na pult / Zdjela na pult / Posuda na pultu

IN – Skleda vgrajena v pult / Zdjela ugrađena u pult / Posuda ugrađena u pult


UN – Skleda vgrajena pod pultom / Zdjela ugrađena pod pult / Posuda ugrađena pod pult

UMIVALNIŠKE SKLEDE. UMIVAONICI. LAVABOI.

JANA-UN

ø 242 mm / 97 mm / ø 46 mm


- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



KERI-UN

ø 343 mm / 114 mm / ø 46 mm



- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



TISA-UN

418 mm / 332 mm / 100 mm / ø 46 mm


- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



ANA-UN

405 mm / 274 mm / 102 mm / ø 46 mm


- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



META-UN

ø 390 mm / 155 mm / ø 46 mm


- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



RONDO-UN

ø 432 mm / 120 mm / ø 46 mm


- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



BLANCA-UN

404 mm / 323 mm / 110 mm / ø 46 mm


- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



MAJA-UN

480 mm / 351 mm / 125 mm / ø 46 mm


- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



UMIVALNIŠKE SKLEDE. UMIVAONICI. LAVABOI.


AJDA-UN 
496 mm / 361 mm / 120 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9




IVA-UN 
503 mm / 390 mm / 124 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9




BEA-UN 
720 mm / 377 mm / 165 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



AMY-UN 
316 mm / 206 mm / 83 mm / ø 46 mm

- 1
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9




NEW

UMIVALNIŠKE SKLEDE. UMIVAONICI. LAVABOI.


INA 400-UN 
400 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9




INA 500-UN 
500 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9




INA 600-UN 
600 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



INA 700-UN 
700 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm


- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



UMIVALNIŠKE SKLEDE. UMIVAONICI. LAVABOI.


BRINA-UN 
450 mm / 300 mm / 116 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9




LORA-UN 
580 mm / 370 mm / 116 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9




CHERI-UN 
500 mm / 350 mm / 116 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



KELI-UN 
580 mm / 370 mm / 120 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



UMIVALNIŠKE SKLEDE. UMIVAONICI. LAVABOI.

SKLEDA. ZDJELA. POSUDA.

SIFONI. SIFONI. SIFONI.


JANA-UN	ø 242 mm / 97 mm / ø 46 mm	12389
KERI-UN	ø 343 mm / 114 mm / ø 46 mm	12389
META-UN	ø 390 mm / 155 mm / ø 46 mm	12389
RONDO-UN	ø 432 mm / 120 mm / ø 46 mm	12389
TISA-UN	418 mm / 332 mm / 100 mm / ø 46 mm	12389
ANA-UN	405 mm / 274 mm / 102 mm / ø 46 mm	12389
BLANCA-UN	404 mm / 323 mm / 110 mm / ø 46 mm	12389
MAJA-UN	480 mm / 351 mm / 125 mm / ø 46 mm	12389
AJDA-UN	496 mm / 361 mm / 120 mm / ø 46 mm	12389
IVA-UN	503 mm / 390 mm / 124 mm / ø 46 mm	12389
BEA-UN	720 mm / 377 mm / 165 mm / ø 46 mm	12389
INA 400-UN	400 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	12389
INA 500-UN	500 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	12389
INA 600-UN	600 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	12389
INA 700-UN	700 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	12389
BRINA-UN	450 mm / 300 mm / 116 mm / ø 46 mm	12389
CHERI-UN	500 mm / 350 mm / 116 mm / ø 46 mm	12389
LORA-UN	580 mm / 370 mm / 116 mm / ø 46 mm	12389
KELI-UN	580 mm / 370 mm / 120 mm / ø 46 mm	12389
AMY-UN	316 mm / 206 mm / 83 mm / ø 46 mm	156789



UMIVALNIŠKE SKLEDE. UMIVAONICI. LAVABOI.

BRINA V-UN 
450 mm / 300 mm / 116 mm / ø 46 mm


- 1
- 7
- 8
- 9



- 108
- 129

CHERI V-UN 
500 mm / 350 mm / 116 mm / ø 46 mm


- 1
- 7
- 8
- 9



- 108
- 129


RUBY V-UN 
531 mm / 301 mm / 84 mm / ø 46 mm

- 1
- 7
- 8
- 9




- 108
- 129

NEW



LORA V-UN 
580 mm / 370 mm / 116 mm / ø 46 mm


- 1
- 7
- 8
- 9



- 108
- 129

VITA V-UN 
460 mm / 370 mm / 163 mm / ø 46 mm

- 1
- 7
- 8
- 9



- 108
- 129


UMIVALNIŠKE SKLEDE. UMIVAONICI. LAVABOI.

SKLEDA. ZDJELA. POSUDA.		SIFONI. SIFONI. SIFONI.			
BRINA V-UN	450 mm / 300 mm / 116 mm / ø 46 mm	1	7	8	9
CHERI V-UN	500 mm / 350 mm / 116 mm / ø 46 mm	1	7	8	9
LORA V-UN	580 mm / 370 mm / 116 mm / ø 46 mm	1	7	8	9
VITA V-UN	460 mm / 370 mm / 163 mm / ø 46 mm	1	7	8	9
RUBY V-UN	531 mm / 301 mm / 84 mm / ø 46 mm	1	7	8	9




UMIVALNIŠKE SKLEDE. UMIVAONICI. LAVABOI.



SOFT 380 V-ON 
ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm




SOFT 380 V-IN 
ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm




SOFT 550 V-ON 
536 mm / 346 mm / 109 mm / ø 46 mm



SOFT 550 V-IN 
536 mm / 345 mm / 109 mm / ø 46 mm




SOFT 380 V-UN 
ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm



NEW



SOFT 550 V-UN 
536 mm / 346 mm / 109 mm / ø 46 mm



NEW

UMIVALNIŠKE SKLEDE. UMIVAONICI. LAVABOI.


GLORIA 580 V-IN 
547 mm / 367 mm / 100 mm / ø 46 mm




GLORIA 580 V-UN 
547 mm / 367 mm / 100 mm / ø 46 mm




LUX 380 V-ON 
377 mm / 377 mm / 109 mm / ø 46 mm



LUX 380 V-IN 
378 mm / 378 mm / 109 mm / ø 46 mm



GLORIA 880 V-IN 
848 mm / 368 mm / 100 mm / ø 46 mm




GLORIA 880 V-UN 
848 mm / 368 mm / 100 mm / ø 46 mm



LUX 380 V-UN 
368 mm / 368 mm / 109 mm / ø 46 mm




 LUX 500 V-ON 
497 mm / 357 mm / 109 mm / ø 46 mm



UMIVALNIŠKE SKLEDE. UMIVAONICI. LAVABOI.

LUX 500 V-IN 
498 mm / 358 mm / 109 mm / ø 46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

LUX 500 V-UN 
487 mm / 347 mm / 109 mm / ø 46 mm

- 4*
- 8
- 9




- 108
- 129

NEW

ARIANA 370 V-ON 
354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

ARIANA 370 V-UN 
354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

DEMI V-ON 
544 mm / 356 mm / 130 mm / ø 46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

ODA V-ON 
550 mm / 425 mm / 109 mm / ø 46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

ARIANA 550 V-ON 
534 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

ARIANA 550 V-UN 
534 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm

- 4*
- 8
- 9




- 108
- 129

NEW

UMIVALNIŠKE SKLEDE. UMIVAONICI. LAVABOI.

KIARA 450-UN 
450 mm / 300 mm / 74 mm / ø46 mm

- 7**
- 8
- 9




108

129




 KIARA 450 V-UN 
450 mm / 300 mm / 74 mm / ø46 mm

- 1
- 7
- 8
- 9



108


129



UMIVALNIŠKE SKLEDE. UMIVAONICI. LAVABOI.


KIARA 700-UN 
700 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm

- 7**
- 8
- 9




108

129




 KIARA 700 V-UN 
700 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm

- 1
- 7
- 8
- 9




108

129




KIARA 500-UN 
500 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm

- 7**
- 8
- 9




108

129




 KIARA 500 V-UN 
500 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm

- 1
- 7
- 8
- 9



108


129



UMIVALNIKI. UMIVAONICI. UMIVAONICI.

ASTORIA 610-V
610 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

ASTORIA 710-V
710 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

ASTORIA 910-V
910 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

ASTORIA 810-V
810 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm

- 4*
- 8
- 9




- 108
- 129

UMIVALNIKI. UMIVAONICI. UMIVAONICI.

ASTORIA 1210 D-V
1210 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm

- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129



UMIVALNIKI. UMIVAONICI. UMIVAONICI.

SKLEDA. ZDJELA. POSUDA.		SIFONI. SIFONI. SIFONI.
SOFT 380 V-ON	ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
SOFT 380 V-IN	ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
SOFT 380 V-UN	ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
SOFT 550 V-IN	535 mm / 345 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
SOFT 550 V-ON	536 mm / 346 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
SOFT 550 V-UN	536 mm / 346 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
GLORIA 580 V-IN	547 mm / 367 mm / 100 mm / ø 46 mm	4*89
GLORIA 580 V-UN	547 mm / 367 mm / 100 mm / ø 46 mm	4*89
GLORIA 880 V-IN	848 mm / 368 mm / 100 mm / ø 46 mm	4*89
GLORIA 880 V-UN	848 mm / 368 mm / 100 mm / ø 46 mm	4*89
LUX 380 V-ON	377 mm / 377 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
LUX 500 V-ON	497 mm / 357 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
LUX 380 V-IN	378 mm / 378 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
LUX 500 V-IN	498 mm / 358 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
LUX 380 V-UN	368 mm / 368 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
LUX 500 V-UN	487 mm / 347 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
DEMI V-ON	544 mm / 356 mm / 130 mm / ø 46 mm	4*89
ODA V-ON	550 mm / 425 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
ARIANA 370 V-ON	354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	4*89
ARIANA 550 V-ON	534 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	4*89
ARIANA 370 V-UN	354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	4*89
ARIANA 550 V-UN	534 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	4*89
KIARA 450-UN	450 mm / 300 mm / 74 mm / ø46 mm	7**89
KIARA 450 V-UN	450 mm / 300 mm / 74 mm / ø46 mm	1789
KIARA 500-UN	500 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm	7**89
KIARA 500 V-UN	500 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm	1789
KIARA 700-UN	700 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm	7**89
KIARA 700 V-UN	700 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm	1789

UMIVALNIKI. UMIVAONICI. UMIVAONICI.

SKLEDA. ZDJELA. POSUDA.		SIFONI. SIFONI. SIFONI.
ASTORIA 610-V	610 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm	4*89
ASTORIA 710-V	710 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm	4*89
ASTORIA 810-V	810 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm	4*89
ASTORIA 910-V	910 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm	4*89
ASTORIA 1210 D-V	1210 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm	4*89



1 SIPHON FI 46 FOR BOWL



4 DRAIN/BOWL WITHOUT O/ TYP 2/KERR 108



7 DRAIN KIARA FOR BOWL WITHOUT O/CR/FI 46



8 SIPHON PVC SPACE SAVING FOR BOWL PVC/ FI 46



9 SIPHON FOR BOWL/ CR/FI 46

* Odtok je priložen / Odvod je uključen / Slivnik je priložen
** Odtok je vgrajen / Odvod je ugrađen / Slivnik je ugrađen



Umivalniki in umivalniške sklede po meri

Your wish is never too demanding for us. Or too easy.
It's always customised.

Umivaonici i umivaonici po mjeri

Ihr Wunsch ist für uns nie zu groß. Oder zu klein.
Es ist immer maßgeschneidert.

Lavaboi i sudopere po meri

Votre souhait n'est jamais trop grand pour nous. Ou trop petit.
C'est toujours du sur-mesure.


UMIVALNIKI PO MERI. UMIVAONICI PO MJERI. LAVABOI PO MERI.

SIENNA ✂

- 1
- 5
- 6
- 9



NEW



DIMENZIJA PO NAROČILU. DIMENZIJE PO NARUDŽBI. DIMENZIJE PO PORUDŽBINI.

	min (mm)	max (mm)
A	750 mm	2900 mm
A1 - L A1 - R	375 mm	1450 mm
B	440 mm	550 mm
B1	85 mm	110 mm
B2	15 mm	100 mm
X1	55 mm	60 mm


UMIVALNIKI PO MERI. UMIVAONICI PO MJERI. LAVABOI PO MERI.

SIENNA-E ✂

- 1
- 5
- 6
- 9



NEW



DIMENZIJA PO NAROČILU. DIMENZIJE PO NARUDŽBI. DIMENZIJE PO PORUDŽBINI.

	min (mm)	max (mm)
A	750 mm	2900 mm
A1 - L A1 - R	375 mm	1450 mm
B	470 mm	550 mm
B1	100 mm	110 mm
B2	30 mm	100 mm
X1	60 mm	70 mm


UMIVALNIKI PO MERI. UMIVAONICI PO MJERI. LAVABOI
PO MERI.

SIENNA D ✂

- 1
- 5
- 6
- 9



NEW



DIMENZIJA PO NAROČILU. DIMENZIJE PO NARUDŽBI. DIMENZIJE PO PORUDŽBINI.


	min (mm)	max (mm)
A	1600	2900
B	440	550
B1	85	110
B2	15	100
X1	55	60

OPTIONS. OPTIONEN. OPTIONS.

A = 1600-2900		
A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 820 mm x = 920 mm	390 mm 340 mm	1040 mm 990 mm
A = 1700-2900		
A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 1020 mm	340 mm	940 mm
A = 1800-2900		
A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 1120 mm	340 mm	890 mm



UMIVALNIKI PO MERI. UMIVAONICI PO MJERI. LAVABOI
PO MERI.



DIMENZIJA PO NAROČILU. DIMENZIJE PO NARUDŽBI. DIMENZIJE PO PORUDŽBINI.

	min (mm)	max (mm)
A	1600	2900
B	470	550
B1	100	110
B2	30	100
X1	60	70

OPTIONS. OPTIONEN. OPTIONS.

A = 1600-2900		
A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 820 mm x = 920 mm	390 mm 340 mm	1040 mm 990 mm
A = 1700-2900		
A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 1020 mm	340 mm	940 mm
A = 1800-2900		
A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 1120 mm	340 mm	890 mm




UMIVALNIKI PO MERI. UMIVAONICI PO MJERI. LAVABOI PO MERI.

TRINITY ✂



TRINITY-E ✂



DIMENZIJA PO NAROČILU. DIMENZIJE PO NARUDŽBI. DIMENZIJE PO PORUDŽBINI.


A	750 - 2900 mm
AI - L AI - R	375 - 1450 mm

UMIVALNIKI PO MERI. UMIVAONICI PO MJERI. LAVABOI PO MERI.

TRINITY D ✂



TRINITY-E D ✂



DIMENZIJA PO NAROČILU. DIMENZIJE PO NARUDŽBI. DIMENZIJE PO PORUDŽBINI.



A	1600 - 1699 mm	1700 - 1799 mm	1800 - 1899 mm	1900 - 2900 mm
X	820 mm	820 mm 920 mm	820 mm 920 mm 1020 mm	820 mm 920 mm 1020 mm 1120 mm
AI - L AI - R	390 - 890 mm	390 - 890 mm	390 - 890 mm	390 - 890 mm

X = razmik med skledami / razmak između zdjela / razmak između posuda
opcija = izrez za smeti in/ali izrez za brisače / izrez za smeće i/ili izrez za ručnik / izrez za otpatke i/ili izrez za peškire

UMIVALNIŠKE SKLEDE PO MERI. UMIVAONICI PO MJERI.
SUDOPERE PO MERI.

NOLA-UN

- 1
- 5
- 6
- 8
- 9



- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT
- TERRAZZO

DIMENZIJA PO NAROČILU. DIMENZIJE PO NARUDŽBI. DIMENZIJE PO PORUDŽBINI.


NOLA L 300 - 1200 mm W 300 - 400 mm D 50 - 120 mm

L = dolžina / duljina / dužina W = širina / širina / širina D = globina / dubina / dubina

UMIVALNIŠKE SKLEDE PO MERI. UMIVAONICI PO MJERI.
SUDOPERE PO MERI.

ZARA-UN

- 1
- 5
- 6
- 8
- 9



- 100
- 108
- 129
- 503
- 901
- 1090
- 1076
- 5080
- 9095



DIMENZIJA PO NAROČILU. DIMENZIJE PO NARUDŽBI. DIMENZIJE PO PORUDŽBINI.


ZARA L 300 - 1200 mm W 300 and 350 mm D 120 mm

L = dolžina / duljina / dužina W = širina / širina / širina D = globina / dubina / dubina


UMIVALNIŠKE SKLEDE PO MERI. UMIVAONICI PO MJERI. SUDOPERE PO MERI.

LUNA-UN

- 1
- 5
- 6
- 8
- 9



L 300 - 1200 mm



W 300 - 400 mm



D 50 - 120 mm

- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT
- TERRAZZO

DIMENZIJA PO NAROČILU. DIMENZIJE PO NARUDŽBI. DIMENZIJE PO PORUDŽBINI.

LUNA L 300 - 1200 mm W 300 - 400 mm D 50 - 120 mm

L = dolžina / duljina / dužina W = širina / širina / širina D = globina / dubina / dubina

UMIVALNIKI IN UMIVALNIŠKE SKLEDE PO MERI. UMIVAONICI I UMIVAONICI PO MJERI. LAVABOI I SUDOPERI PO MERI.

SKLEDA. ZDJELA. POSUDA.		SIFONI. SIFONI. SIFONI.				
NOLA-UN	✂	1	5	6	8	9
ZARA-UN	✂	1	5	6	8	9
LUNA-UN	✂	1	5	6	8	9
TRINITY	✂	1	5	6	9	
TRINITY-E	✂	1	5	6	9	
TRINITY D	✂	1	5	6	9	
TRINITY-E D	✂	1	5	6	9	
SIENNA	✂	1	5	6	9	
SIENNA-E	✂	1	5	6	9	
SIENNA D	✂	1	5	6	9	
SIENNA-E D	✂	1	5	6	9	

- 

1 SIPHON FI 46 FOR BOWL
- 

5 DRAIN/BOWL WITHOUT O/CR/FI 46
- 

6 DRAIN/BOWL WITHOUT O/KERR 108/FI 46
- 

8 SIPHON PVC SPACE SAVING FOR BOWL PVC/fi 46
- 

9 SIPHON FOR BOWL/CR/FI 46



Kuhinjski pomivalniki

Pomivalnik Kerrock bo vsako kuhinjo povezal in jo estetsko zaokrožil. S trajnim značajem in trajnostno sestavo bo zelo dolgo ostal vaš zvesti kuharski pomočnik.

Kuhinjski sudoperi

Sudoper od Kerrocka povezat će svaku kuhinju i estetski je zaokružiti. Svojim trajnim karakterom i održivim sastavom dugo će ostati vaš vjerni pomoćnik u kuhinji.

Kuhinjski sudoperi

Sudopera Kerrock svaku će kuhinju da poveže i estetski da zaokruži. Sa svojim trajnim karakterom i održivim sastavom tako će dugo da ostane vaš verni kulinarski pomoćnik.

Moguće su razlike u nijansi između umivaonika i ploča iste boje. Stvarne dimenzije mogu odstupati od navedenih (od nacрта).


Između zdjela i ploča iste boje može doći do odstupanja u nijansi. Stvarne dimenzije mogu odstupati od navedenih (od plana).

Između posuda i ploča iste boje može da dođe do odstupanja u nijansi. Stvarne dimenzije mogu da odstupaju od navedenih (od plana).


UN – Skleda vgrajena pod pultom / Zdjela ugrađena pod pult / Posuda ugrađena pod pult

KUHINJSKI POMIVALNIKI. KUHINJSKI SUDOPERI.
KUHINJSKE SUDOPERE.

ALYA-UN 
290 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm




FLORA-UN 
400 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm




KUHINJSKI POMIVALNIKI. KUHINJSKI SUDOPERI.
KUHINJSKE SUDOPERE.


SONIA-UN 
370 mm / 210 mm / 180 mm / ø 90 mm




EMMA-UN 
370 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm




CORA-UN 
500 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm




BETA-UN 
700 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm



NADIA-UN 
490 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm




PIKA-UN 
305 mm / 160 mm / 117 mm / ø 90 mm



KUHINJSKI POMIVALNIKI. KUHINJSKI SUDOPERI.
KUHINJSKE SUDOPERE.

KHLOE-UN 
555 mm / 430 mm / 213 mm / ø 90 mm


10



- 100
- 108
- 129
- 503
- 901

ALITA-UN 
ø 400 mm / 180 mm / ø 90 mm


10



- 100
- 108
- 129
- 503
- 901

ZOA-UN 
300 mm / 300 mm / 180 mm / ø 90 mm

10




- 108
- 129

NEW

HELEN-UN 
820 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm

11



- 108
- 129

KUHINJSKI POMIVALNIKI. KUHINJSKI SUDOPERI.
KUHINJSKE SUDOPERE.

SKLEDA. ZDJELA. POSUDA.		SIFONI. SIFONI. SIFONI.
ALYA-UN	290 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	10
FLORA-UN	400 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	10
CORA-UN	500 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	10
BETA-UN	700 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	10
SONIA-UN	370 mm / 210 mm / 180 mm / ø 90 mm	10
EMMA-UN	370 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm	10
NADIA-UN	490 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm	10
PIKA-UN	305 mm / 160 mm / 117 mm / ø 90 mm	10
KHLOE-UN	555 mm / 430 mm / 213 mm / ø 90 mm	10
ALITA-UN	ø 400 mm / 180 mm / ø 90 mm	10
ZOA-UN	300 mm / 300 mm / 180 mm / ø 90 mm	10
HELEN-UN	820 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	11



10 SIPHON FOR KIT.SINKS/
SINGLE/F190



11 SIPHON FOR KIT.SINKS/
DOUBLE/F190

KERROCK INOX. KERROCK INOX. KERROCK INOX.


ELLA 180-UN

402 mm / 182 mm / 170 mm / ø 90 mm

10



- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT
- TERRAZZO




ELLA 340-UN

402 mm / 342 mm / 170 mm / ø 90 mm

10



- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT
- TERRAZZO




ELLA 400-UN

402 mm / 402 mm / 170 mm / ø 90 mm

10



- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT
- TERRAZZO




ELLA 500-UN

502 mm / 402 mm / 170 mm / ø 90 mm

10



- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT
- TERRAZZO



KERROCK INOX. KERROCK INOX. KERROCK INOX.

SKLEDA. ZDJELA. POSUDA.

SIFONI. SIFONI. SIFONI.

ELLA 180-UN	402 mm / 182 mm / 170 mm / ø 90 mm
ELLA 340-UN	402 mm / 342 mm / 170 mm / ø 90 mm
ELLA 400-UN	402 mm / 402 mm / 170 mm / ø 90 mm
ELLA 500-UN	502 mm / 402 mm / 170 mm / ø 90 mm

10
10
10
10



10 SIPHON FOR KIT.SINKS/
SINGLE/FI90

Umivalniki za laboratorije

Na podlagi sodelovanja z zdravstvenimi delavci smo ustvarili umivalnike, ki so v celoti ergonomsko prilagojeni specifični uporabi v medicini in laboratorijih.

Umivaonici za laboratorije

U suradnji sa zdravstvenim djelatnicima kreirali smo umivaonike koji su potpuno ergonomski prilagođeni specifičnoj uporabi u medicini i laboratorijima.

Lavaboι za laboratorije

Na osnovu saradnje sa zdravstvenim radnicima, kreirali smo umivaonike koji su u celosti ergonomski prilagođeni specifičnoj upotrebi u medicini i laboratorijama.

Dejanske dimenzije lahko odstopajo od navedenih (od načrta).

Stvarne dimenzije mogu odstupati od navedenih (od nacрта).



Stvarne dimenzije mogu da odstupaju od navedenih (od plana).

UN – Skleda vgrajena pod pultom / Zdjela ugrađena pod pult / Posuda ugrađena pod pult

UMIVALNIKI ZA LABORATORIJE. UMIVAONICI ZA LABORATORIJE. LAVABOI ZA LABORATORIJE.

AVA-UN 400 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm

CARA-UN 500 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm



UMIVALNIKI ZA LABORATORIJE. UMIVAONICI ZA LABORATORIJE. LAVABOI ZA LABORATORIJE.		SIFONI. SIFONI. SIFONI.
AVA	400 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm	10
CARA	500 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm	10





Kopalne kadi

Občutite toplino, ki jo ob stiku s kožo lahko ponudi le Kerrock. Zavijte se v varen objem dovršene ergonomije in sprostivne, ki jo omogoča premišljena igra vode.

Kupaonske kade

Osjetite toplinu koju samo Kerrock može pružiti u dodiru s vašom kožom. Prepustite se sigurnom zagrljaju savršene ergonomije i opuštanja koje omogućuje promišljena igra vode.

Kade za kupanje

Osetite toplinu koju u dodiru sa kožom može da ponudi samo Kerrock. Prepustite se bezbednom zagrljaju dovršene ergonomije i opuštanja koje omogućava promišljena igra vode.

Med skledami in ploščami iste barve lahko pride do odstopanja v odtenku. Dejanske dimenzije lahko odstopajo od navedenih (od načrta).

Moguće su razlike u nijansi između umivaonika i ploča iste boje. Stvarne dimenzije mogu odstupati od navedenih (od nacрта).

Između posuda i ploča iste boje može da dođe do odstupanja u nijansi. Stvarne dimenzije mogu da odstupaju od navedenih (od plana).

 UN – Skleda vgrajena pod pultom / Zdjela ugrađena pod pult / Posuda ugrađena pod pult

OTROŠKE KOPALNE KADI. DJEČJE KUPAONSKE KADE. DEČIJE KADE ZA KUPANJE.

HEIDI-UN 550 mm / 350 mm / 183 mm / ø 46 mm




SOFIA-UN 700 mm / 400 mm / 250 mm / ø 46 mm



KOPALNE KADI. KUPAONSKE KADE. KADE ZA KUPANJE.

ATYS-UN 1672 mm / 640 mm / 450 mm / ø 52 mm



108

Priložene nogice in odlivno-prelivna garnitura click-clack. / Priložene nožice i klik-klak prelivna garnitura. / Priložene nogice i odlivno-prelivna garnitura click-clack. encliqueter.


ADA-UN 850 mm / 450 mm / 250 mm / ø 46 mm



SKLEDA. ZDJELA. POSUDA.

SIFONI. SIFONI. SIFONI.

HEIDI-UN	550 mm / 350 mm / 183 mm / ø 46 mm	1 5 6 7 8 9
SOFIA-UN	700 mm / 400 mm / 250 mm / ø 46 mm	1 5 6 7 8 9
ADA-UN	850 mm / 450 mm / 250 mm / ø 46 mm	1 5 6 7 8 9





Kopalniška oprema

Vstopite v prostor intime, ki vam ponuja najvišji standard varnosti, kakovosti in trajnosti. V svet detajlov, ki vas bodo vsakokrat popeljali do edinstvenega doživetja udobja in harmonije.

UPORABA: kopalne kadi/tuš kadi/masažni stebri iz Kerrock materiala

Kupaonska oprema

Betreten Sie einen Raum der Intimität, der Ihnen die höchsten Standards für Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit bietet. Eine Welt voller Details, die Sie jedes Mal zu einem einzigartigen Erlebnis von Komfort und Harmonie führt.

ANWENDUNG: Badewannen/Duschwannen/Massagesäulen aus dem Material Kerrock

Oprema za kupatila

Zakoračite u prostor intime koji vam nudi najviši standard bezbednosti, kvaliteta i trajnosti. U svet detalja koji će vas svaki put dovesti do jedinstvenog doživljaja udobnosti i harmonije.

UPOTREBA: kade za kupanje/tuš kade/masažni stubovi od Kerrock materijala


Med skledami in ploščami iste barve lahko pride do odstopanja v nijansi. Dejanske dimenzije lahko odstopajo od navedenih (od načrta).

Moguće su razlike u nijansi između umivaonika i ploča iste boje. Stvarne dimenzije mogu odstupati od navedenih (od nacrtu).

Između posuda i ploča iste boje može da dođe do odstupanja u nijansi. Stvarne dimenzije mogu da odstupaju od navedenih (od plana).

KOPALNE KADI. KUPAONSKE KADE. KADE ZA KUPANJE.

LOTOS-FS
1970 mm / 1170 mm / 590 mm / ø52 mm




Ovalna kopalna kad iz Kerrocka. Samostoječa, odlivna garnitura s sistemom UP&DOWN.
Ovalna kada od Kerrocka. Samostojeća odljevna garnitura sa sustavom UP&DOWN.
Ovalna kada za kupanje od Kerrocka. Samostojeća, odlivna garnitura sa UP&DOWN sistemom.



KOPALNE KADI. KUPAONSKE KADE. KADE ZA KUPANJE.

FREYA-FS
1810 mm / 860 mm / 590 mm / ø52 mm




Ovalna kopalna kad iz Kerrocka. Samostojeća, odlivna garnitura s sistemom UP&DOWN.
Ovalna kada od Kerrocka. Samostojeća odljevna garnitura sa sustavom UP&DOWN.
Ovalna kada za kupanje od Kerrocka. Samostojeća, odlivna garnitura sa UP&DOWN sistemom.



KOPALNE KADI. KUPAONSKE KADE. KADE ZA KUPANJE.


ROSE-FS
1800 mm / 800 mm / 595 mm / ø52 mm



Ovalna kopalna kad iz Kerrocka. Samostojeća, odlivna garnitura s sistemom UP&DOWN.
Ovalna kada od Kerrocka. Samostojeća odljevna garnitura sa sustavom UP&DOWN.
Ovalna kada za kupanje od Kerrocka. Samostojeća, odlivna garnitura sa UP&DOWN sistemom.

KOPALNE KADI. KUPAONSKE KADE. KADE ZA KUPANJE.

RUBY-FS
1800 mm / 800 mm / 570 mm / ø52 mm




Ovalna kopalna kad iz Kerrocka. Samostojeća, odlivna garnitura s sistemom UP&DOWN.
Ovalna kada od Kerrocka. Samostojeća odljevna garnitura sa sustavom UP&DOWN.
Ovalna kada za kupanje od Kerrocka. Samostojeća, odlivna garnitura sa UP&DOWN sistemom.



KOPALNE KADI. KUPAONSKE KADE. KADE ZA KUPANJE.


ASTRA DUO-FS
1735 mm / 700 mm / 600 mm / ø52 mm



Samostojeća kopalna kad iz Kerrocka. Odlivna garnitura s sistemom UP&DOWN. Nosilno podnožje iz Kerrocka, barva 909.
Samostojeća kada od Kerrocka. Odljevna garnitura sa sustavom UP&DOWN. Nosivo podnožje od Kerrocka u boji 909.
Samostojeća kada za kupanje od Kerrocka. Odlivna garnitura sa UP&DOWN sistemom. Noseće podnožje Kerrock, u boji 909.

KOPALNE KADI. KUPAONSKE KADE. KADE ZA KUPANJE.

ASTRA / O
1800 mm / 850 mm / 600 mm / ø52 mm




Ovalna kopalna kad iz Kerrocka. Samostojeća, odlivna garnitura s sistemom UP&DOWN.
Ovalna kada od Kerrocka. Samostojeća odljevna garnitura sa sustavom UP&DOWN.
Ovalna kada za kupanje od Kerrocka. Samostojeća, odlivna garnitura sa UP&DOWN sistemom.



KOPALNE KADI. KUPAONSKE KADE. KADE ZA KUPANJE.

ASTRA-FS
1800 mm / 850 mm / 600 mm / ø52 mm




Ovalna kopalna kad iz Kerrocka. Samostojeća, odlivna garnitura s sistemom UP&DOWN.
Ovalna kada od Kerrocka. Samostojeća odljevna garnitura sa sustavom UP&DOWN.
Ovalna kada za kupanje od Kerrocka. Samostojeća, odlivna garnitura sa UP&DOWN sistemom.



KOPALNE KADI. KUPAONSKE KADE. KADE ZA KUPANJE.

ASTRA ✂
2000 mm / 1000 mm / 618 mm / ø52 mm




Kopalna kad iz Kerrocka. Odlivno-prelivna garnitura s sistemom UP&DOWN, priložene nogice za kad. Vgradnja na ploščice ali na raven ploščic. Možnost prirezovanja roba kadi.
Kada od Kerrocka. Odljevno-preljevna garnitura sa sustavom UP&DOWN, nožice za kadu. Ugradnja na pločice ili u razini pločica. Mogućnost podrezivanja ruba kade.
Kada za kupanje od Kerrocka. Odlivno-prelivna garnitura sa sistemom UP&DOWN, nogice kade. Ugradnja na pločice, odnosno u nivo pločica. Mogućnost sečenja ruba kade.Possibilité de découper le bord de la baignoire.



KOPALNE KADI. KUPAONSKE KADE. KADE ZA KUPANJE.

AMBER-FS
1800 mm / 800 mm / 630 mm / Ø52 mm




Ovalna kopalna kad iz Kerrocka. Samostojeća, odlivna garnitura s sistemom UP&DOWN.
Ovalna kada od Kerrocka. Samostojeća odljevna garnitura sa sustavom UP&DOWN.
Ovalna kada za kupanje od Kerrocka. Samostojeća, odlivna garnitura sa UP&DOWN sistemom.



KOPALNE KADI. KUPAONSKE KADE. KADE ZA KUPANJE.

AMBER LIGHT-FS
1800 mm / 800 mm / 600 mm / Ø52 mm




Samostojeća kopalna kad iz Kerrocka s transparentno akrilno steno. Odlivno-prelivna garnitura s sistemom UP&DOWN.
Samostojeća kada od Kerrocka s prozirnom akrilnom stijenkom. Odljevno-preljevna garnitura sa sustavom UP&DOWN.
Samostojeća kada za kupanje od Kerrocka sa transparentnim akrilnim zidom. Odlivno-prelivna garnitura sa sistemom UP&DOWN.



KOPALNE KADI. KUPAONSKE KADE. KADE ZA KUPANJE.

AMBER LUX-FS

1800 mm / 1000 mm / 630 mm / ø52 mm




Samostojeća kopalna kad iz Kerrocka s policami in odlagalno polico za na kad. Odlivna garnitura s sistemom UP&DOWN.
Samostojeća kada od Kerrocka s policama i policom za odlaganje koja se postavlja na kadu. Odljevna garnitura sa sustavom UP&DOWN.
Samostojeća kada za kupanje od Kerrocka sa policama i policom za odlaganje na kadu. Odlivna garnitura sa UP&DOWN sistemom.



TUŠ KADI. TUŠ KADE. TUŠ KADE.

CORAL ✂




CORAL	A	B	VM
200 x 90 (80)	2000	900 (800)	30
140 x 90 (80)	1400	900 (800)	30

Shower tray for built-in installation or fixing on the floor, made from Kerrock. VM = vgradna mera; O = shower tray with panel.
Duschwanne aus Kerrock für den Einbau oder zur Bodenaufstellung. VM = vgradna mera; O = duschwanne mit Schürze.
Receveur de douche à installer ou monter au sol en Kerrock. Possibilité de découpe. VM = vgradna mera; O = un bac à douche avec panneau.



TUŠ KADI. TUŠ KADE. TUŠ KADE.

ARON ✂



108

ARON	A	B	VM
160 x 90 (80)	1600	900 (800)	30
140 x 90 (80)	1400	900 (800)	30
120 x 90 (80)	1200	900 (800)	30
100 x 80	1000	800	30
90 x 90	900	900	30

Tuš kad za vgradnjo ali postavitev na tla iz Kerrocka s priloženim sifonom. Možnost prirezovanja do navedenih dimenzij.
Tuš kada od Kerrocka za ugradnjo ili postavljanje na pod, s priloženim sifonom. Mogućnost podrezivanja do navedenih dimenzija.
Tuš kada od Kerrocka za ugradnjo ili postavljanje na tlo, sa priloženim sifonom. Mogućnost sečenja do navedenih dimenzija.




TUŠ KADI. TUŠ KADE. TUŠ KADE.

TRENT

14

109
9252



TRENT

TRENT O

TRENT	A	B	C	VM	VM (O)
160 x 90 (80)	1600	900 (800)	20	40	125
140 x 90 (80)	1400	900 (800)	20	40	125
120 x 90 (80)	1200	900 (800)	15	40	125
100 x 100	1000	1000	15	40	125
90 x 90	900	900	15	40	125


Tuš kad za vgradnjo/postavitev na tla/vgradnjo na ravni tal/z oblogo iz Kerrocka.
Tuš kada za ugradnjo/postavljanje na pod/ugradnjo u razini poda/s oblogom, od Kerrocka.
Tuš kada za ugradnjo/postavljanje na tlo/za ugradnjo u nivou tla/sa oblogom, od Kerrocka.



TUŠ KADI. TUŠ KADE. TUŠ KADE.

TRENT R

14



TRENT R

TRENT R O

- 109
- 9252

TRENT R	A	C	D	VM	VM (O)
100 x 100	1000	15	450	40	125
90 x 90	900	15	350	40	125


Tuš kad za postavitv na tla/z oblogo, polkrožna, iz Kerrocka. / Tuš kada za postavljanje na pod/s oblogom, polukružna, od Kerrocka. / Tuš kada za postavljanje na tlo/sa oblogom, polukružna, od Kerrocka.



TUŠ KADI. TUŠ KADE. TUŠ KADE.

FOSTER

108




FOSTER	A	B	VM
120 x 90 (80)	1200	900 (800)	130
100 x 100	1000	1000	130
90 x 90	900	900	130

Tuš kad iz Kerrocka, s plitvim dnom, za vgradnjo z nivojem tal; Priloženo: visoko-pretočni sifon Ø 52, vodoodporna STOP folija, stiroporni vložek. /
Tuš kada od kerrocka, s plitkim dnom, za ugradnju u razini poda.; Priloženo: visokoprotlačni sifon Ø 52, vodootporna STOP folija, uložak od stiropora. /
Tuš kada od Kerrocka, s plitkim dnom, za ugradnju u nivou tla. Priloženo: visokoprotlačni sifon Ø 52, vodootporna STOP folija, uložak od stiropora.



TUŠ KADI. TUŠ KADE. TUŠ KADE.

RUBY



RUBY	A	B	C	VM
120 x 90	1200	900	47	90

Tuš kad za postavitev na tla iz Kerrocka.
Tuš kada od Kerrocka za postavljanje na pod.
Tuš kada od Kerrocka za postavljanje na tlo.



TUŠ KADI. TUŠ KADE. TUŠ KADE.

SKLEDA. ZDJELA. POSUDA.	SIFONI. SIFONI. SIFONI.
CORAL	12 13
ARON	Priložen sifon – Ø 90 s Kerrock pokrovčkom, H = 60 mm. / Uključen sifon Ø 90 s poklopцем od Kerrocka H= 60 mm. / Priložen sifon Ø 90 sa Kerrock poklopцем H= 60 mm.
TRENT	14
TRENT R	14
FOSTER	Priložen visokopretočni sifon – Ø 52. / Priložen visokoprotčni sifon Ø 52. / Priložen visokopretočni sifon Ø 52.
RUBY	14

12 SIFON ZA TUŠ KADI/BREZ
POKR. H=65 MM/FI 90

13 SIFON ZA TUŠ KADI/ BREZ
POKR. H=84 MM/FI 90

14 SIFON ZA TUŠ KADI/ BREZ
POKR. H=65 MM/FI 52


TUŠ STEBRI. TUŠ STUPOVI. TUŠ STUBOVI.

SPECTRA FLAT 1600 3F
1600 mm / 230 mm / 580 mm




170

SPECTRA 1500 4F
1500 mm / 230 mm / 517 mm




Funkcije sistema: 3-funkcijska armatura – prha za glavu, masaža zgornjega dela telesa, masaža spodnjega dela telesa, ročna prha, vgradnja: stenska. / Funkcije sustava: armatura s 3 funkcije – tuš za glavu, masaža gornjeg dijela tijela, masaža donjeg dijela tijela, ručni tuš, ugradnja: zidna. / Funkcije sistema: 3 funkcijiska armatura – tuš za glavu, masaža gornjeg dela tela, masaža donjeg dela tela, ručni tuš, ugradnja: zidna.



Funkcije sistema: 4-funkcijska armatura – prha za glavu, masaža zgornjega dela telesa, masaža spodnjega dela telesa, ročna prha, kaskadni izliv, vgradnja: stenska. / Funkcije sustava: armatura s 4 funkcije – tuš za glavu, masaža gornjeg dijela tijela, masaža donjeg dijela tijela, ručni tuš, kaskadni izliv, ugradnja: zidna. / Funkcije sistema: 4 funkcijiska armatura – tuš za glavu, masaža gornjeg dela tela, masaža donjeg dela tela, ručni tuš, kaskadni izliv, ugradnja: zidna.


TUŠ STEBRI. TUŠ STUPOVI. TUŠ STUBOVI.

SPECTRA 1500 3F
1500 mm / 230 mm / 517 mm



Funkcije sistema: 3-funkcijska armatura – prha za glavu, masaža zgornjega dela telesa, masaža spodnjega dela telesa, ročna prha, vgradnja: stenska. / Funkcije sustava: armatura s 3 funkcije – tuš za glavu, masaža gornjeg dijela tijela, masaža donjeg dijela tijela, ručni tuš, ugradnja: zidna. / Funkcije sistema: 3 funkcijiska armatura – tuš za glavu, masaža gornjeg dela tela, masaža donjeg dela tela, ručni tuš, ugradnja: zidna.

SUMMIT
1400 mm / 170 mm / 525 mm




Funkcije sistema: 2-funkcijska termostatska armatura – prha za glavu, ročna prha, vgradnja: stenska. / Funkcije sustava: armatura s 2 funkcije – tuš za glavu, ručni tuš, ugradnja: zidna. / Funkcije sistema: 2 funkcijiska termostatska armatura – tuš za glavu, ručni tuš, ugradnja: zidna.

171

TUŠ STEBRI. TUŠ STUPOVI. TUŠ STUBOVI.

NEXUS
1600 mm / 125 mm / 525 mm



Funkcije sistema: 2-funkcijska termostatska armatura – prha za glavo, ročna prha, vgradnja: stenska. / Funkcije sustava: termostatska armatura s 2 funkcije – tuš za glavu, ručni tuš, ugradnja: zidna. / Funkcije sistema: 2 funkcijiska termostatska armatura – tuš za glavu, ručni tuš, ugradnja: zidna.





Dekoratívne obloge

Ne glede na to, ali želite eleganten minimalizem ali drzno barvno paletu, dekoratívne obloge vam omogočajo ustvarjanje edinstvenega in sofisticiranega ambijenta. Preoblikujte svoj prostor ter prispevajte k estetskemu užitku in udobju vašega doma.

Dekoratívne obloge

Bez obzira na to želite li elegantan minimalizam ili odvažnu paletu boja, dekoratívne obloge omogućuju vam stvaranje jedinstvenog i sofisticiranog ambijenta. Preobrazite svoj prostor i doprinesite estetskom užitku i udobnosti svojeg doma.

Dekoratívne obloge

Bez obzira na to da li želite elegantan minimalizam ili smelu paletu boja, dekoratívne obloge vam omogućavaju kreiranje jedinstvenog i sofisticiranog ambijenta. Preoblikujte svoj prostor i doprinesite estetskom užitku, kao i udobnosti vašeg doma.





QuickQube

Kopalnica, v celoti izdelana v tovarni iz predhodno izdelanih elementov, ki omogoča dve vrsti montaže: pripeljemo že sestavljeno ali pa modularno sestavimo na kraju samem. Priročna in hitra rešitev za vašo kopalnico.

QuickQube

Gotovi elementi za kupaonico u potpunosti se izrađuju tvornički, što omogućuje dvije vrste montaže: dovozimo je već sastavljenu ili modularno sastavljamo na licu mjesta. Praktično i brzo rješenje za vašu kupaonico.

QuickQube

Kupatilo u celosti izrađeno u fabrici od prefabrikovanih elemenata, koje omogućava dve vrste montaže: dovozimo već sastavljeno ili modularno sastavljamo na licu mesta. Praktično i brzo rešenje za vaše kupatilo.



www.quickqube.com



Kerrwall

Si želite novo in predvsem trendovsko kopalnico, ki od vas ne bo zahtevala večjih gradbenih posegov?

Preoblecite jo z inovativno KERRWALL tehnologijo, ki omogoča namestitev s celoformatnimi ploščami in v primeru prenove tudi brez predhodnega odstranjevanja ploščic. Sijajne možnosti v različnih barvah, po meri naročnika ali standardne dimenzije.

Estetska in priročna izbira za vsako kopalnico.

Kerrwall

Želite novu i prije svega modernu kupaonice koja neće zahtijevati veće građevinske zahvate?

Preodjenite je uz inovativnu tehnologiju KERRWALL, koja omogućuje izvedbu s pločama punog formata, a u slučaju renoviranja i bez prethodnog skidanja pločica. Sjajne opcije u različitim bojama, prilagođene ili standardne dimenzije.

Estetski i praktičan izbor za svaku kupaonice.

Kerrwall



Da li želite novo kupatilo koje je pre svega u trendu i koje od vas neće iziskivati veće građevinske zahvate? Presvucite ga inovativnom KERRWALL tehnologijom, koja omogućava primenu sa pločama u punom formatu i u slučaju renoviranja takođe bez prethodnog uklanjanja pločica. Sjajne mogućnosti u različitim bojama, po meri klijenta ili standardnih dimenzija.

Estetski i praktičan izbor za svako kupatilo.







STANDARDNE DIMENZIJE PLOŠČ. STANDARDNE DIMENZIJE PLOČA. STANDARDNE DIMENZIJE PLOČA.



STANDARDNE DIMENZIJE PLOŠČ. STANDARDNE DIMENZIJE PLOČA. STANDARDNE DIMENZIJE PLOČA.



Plošče različnih dimenzij niso iste sarže, zato je med njimi mogoče odstopanje v odtenku.
Ploče različnih dimenzij niso iste sarže, zato je med njimi mogoče odstopanje u nijansi.
Ploče različnih dimenzij niso iz iste serije, zato je med njimi mogoče odstopanje u nijansi.

Plošče različnih dimenzij niso iste sarže, zato je med njimi mogoče odstopanje v odtenku.
Ploče različnih dimenzij niso iste sarže, zato je med njimi mogoče odstopanje u nijansi. Ploče različnih dimenzij niso iz iste serije, zato je med njimi mogoče odstopanje u nijansi.



Projekt: Mesec family house
Škofja Loka, Slovenija
Arhitektura: Jure Miklavc
Izvedba: Janez Benedičič

TEHNIČNI PODATKI. TEHNIČNI PODATKI. TEHNIČNI PODATKI.

LASTNOST. SVOJSTVO. SVOJSTVO.	VREDNOST. VRIJEDNOST. VREDNOST.	METODA. METODA. METOD.
PROSTORNINSKA MASA VOLUMENSKA MASA ZAPREMINSKA MASA	1680-1750 kg/m³	SIST EN ISO 1183-1 metoda A SIST EN ISO 1183-1 metoda A SIST EN ISO 1183-1 metoda A
UPOGIBNI MODUL MODUL SAVIJANJA MODUL SAVIJANJA	8600-9200 Mpa	SIST EN ISO 178
UPOGIBNA TRDNOST ČVRSTOČA NA SAVIJANJE ČVRSTOČA SAVIJANJA	49-80 Mpa	SIST EN ISO 178
NATEZNA TRDNOST VLAČNA ČVRSTOČA ZATEZNA ČVRSTOČA	36-50 Mpa	SIST EN ISO 527-2
RAZTEZEK PRI PRETRGU PREKIDNO ISTEZANJE RASTEZANJE PRI NAPRSNUČU	0,50-0,90 %	SIST EN ISO 527-2
ŽILAVOST ŽILAVOST ELASTIČNOST	3,0-6,0 kJ/m²	SIST EN ISO 179-1
TRDOTA (po Barcolu) ČVRSTOČA (prema Barcolu) ČVRSTOČA (po Barkolu)	58-64	SIST EN 59
LINEARNI RAZTEZNOSTNI KOEFICIENT KOEFICIJENT LINEARNOG ISTEZANJA LINEARNI KOEFICIJENT RASTEZANJA	3,3-4,2 x 10 ⁻⁵ K ⁻¹	α (-20 °C - +50 °C)
NAVZEMANJE VODE (po 24 urah) APSORPCIJA VODE (nakon 24 sata) UPIJANJE VODE (posle 24 časa)	0,03-0,05 %	SIST EN ISO 62 metoda 1 SIST EN ISO 62 metoda 1 SIST EN ISO 62 metod 1
ODPORNOST PROTI UČINKOVANJU VODNE PARE (1 uro) OTPORNOST NA VODENU PARU (1 sat) OTPORNOST NA EFEKTE VODENE PARE (1 čas)	ocena 5 – ni vidnih sprememb stupanj 5 – nema vidljivih promjena ocena 5 – nema vidljivih promena	SIST EN 438-2
ODPORNOST PROTI UČINKOVANJU VROČE POSODE OTPORNOST NA VRUČE POSUDE ODPORNOST NA EFEKTE TOPLE POSUDE	ocena 5 – ni vidnih sprememb stupanj 5 – nema vidljivih promjena ocena 5 – nema vidljivih promena	SIST EN 438-2
ODPORNOST PROTI UČINKOVANJU GOREČE CIGARETE OTPORNOST NA GOREČE CIGARETE ODPORNOST NA EFEKTE GOREČE CIGARETE	ocena 4 – neznatna sprememba sijaja, vidna le pod določenim kotom stupanj 4 – mala promjena u sjaju, vidljiva samo pod određenim kutom ocena 4 – neznatna promena sjaja koja se vidi samo pod određenim uglom	SIST EN 438-2
OBSTOJNOST NA ATMOSFERILIJE POSTOJANOST NA ATMOSFERILIJE OTPORNOST NA ATMOSFERSKE PRILIKE	ni sprememb nema promjena nema promena	izpostavljeno zunaj 2 leti vanjsko izlaganje 2 godine izloženo spolja 2 godine
KLASIFIKACIJA ODZIVA MATERIALA NA OGENJ KLASIFIKACIJA REAKCIJE MATERIJALA NA VATRU KLASIFIKACIJA REAKCIJE MATERIJALA NA PLAMEN	B- s1, d0	SIST EN 13501-1
POVRŠINSKA UPORNOST POVRŠINSKA OTPORNOST POVRŠINSKA OTPORNOST	2,0 x 10 ¹¹ – 2,0 x 10 ¹² Ω	DIN VDE 0303-3 IEC 93
SPECIFIČNA SKOZNA UPORNOST SPECIFIČNA OTPORNOST KROZ MATERIJAL SPECIFIČNA PRODIRUČA OTPORNOST	7,9 x 10 ¹³ – 1,2 x 10 ¹⁴ Ω cm	DIN VDE 0303-3 IEC 93
ODPORNOST PROTI PLAZILNIM TOKOVOM OTPORNOST NA STRUJE ODVODA OTPORNOST NA PUZNU STRUJU	CTI 600 M	DIN VDE 0303-1 IEC 112
RELATIVNA DIELEKTRIČNA KONSTANTA (Er) RELATIVNA DIELEKTRIČNA KONSTANTA (Er) RELATIVNA DIELEKTRIČNA KONSTANTA (Er)	4,5	DIN VDE 0303-4 IEC 250
FAKTOR DIELEKTRIČNIH IZGUB tg pri MHz FAKTOR DIELEKTRIČNIH GUBITAKA tg pri MHz FAKTOR DIELEKTRIČNIH GUBITAKA tg pri MHz	2,8 x 10 ⁻³	DIN VDE 0303-4 IEC 250
STIK Z ŽIVILI DODIR S HRANOM KONTAKT SA HRANOM	ustreza / odgovara / odgovara	Uredba Komisije (ES) št. 10/2011 (s spremembami do leta 2018) in Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004. Uredba Komisije (EZ) br. 10/2011 (s izmjenama i dopunama do 2018.) i Uredba Evropskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1935/2004. parlamentu i Vijeća (EZ) br. 1935/2004. Uredba Komisije (EU) br. 10/2011 (sa izmjenama do 2018. godine) i Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EU) br. 1935/2004.

Podatki ne veljajo za plošče ES in MF. Podaci ne vrijede za ploče ES i MF. Podaci se ne odnose na ES i MF ploče.



CERTIFIKATI. CERTIFIKATI. SERTIFIKATI.

Odziv na ogenj / Reaktivnost na požar / Reakcija na plamen



Oprema vozil / Oprema vozila / Oprema vozila



Emisije HOS / HOS emisije / Emisije IOJ



MED - Oprema ladij / MED - Oprema za plovila / MED - Brodska oprema



ISO 9001, ISO 14001



Antibakterijska učinkovitost / Antibakterijska učinkovitost / Antibakterijska efikasnost



Stik z živili - Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano / Kontakt s namirnicama - Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano / Dodir sa hranom - Nacionalna laboratorija za zdravje, životnu sredinu i hranu



Fasade in stenske obloge - Zavod za gradbeništvo Slovenije / Fasade i zidne obloge - Zavod za graditeljstvo Slovenije / Fasade i zidne obloge - Zavod za građevinarstvo Slovenije



Okoljska deklaracija proizvoda - EPD / Ekološka deklaracija proizvoda - EPD / Ekološka deklaracija proizvoda - EPD



RECYCLED CONTENT / RECYCLED CONTENT / RECYCLED CONTENT



ISO 19712



LEED



IZJAVA REACH / Deklaracija REACH / REACH deklaracija



Projekt: Magyar Pénzmúzeum és látogatóközpont
Budimpešta
Arhitektura: Narmer Építészeti Stúdió
Fotografija: Alexandra Szűcs
Photography
Izvedba: Nezozen KFT



kerrock
by KOLPA



kerrock.si
kerrock.hr
rs.kerrock.si

ID. 465884 2024/1

kolpa
Est. 1978

KOLPA, d.o.o. Metlika
Rosalnice 5,
SI 8330 Slovenija
Email: info@kolpa.si
Tel.: + 386 7 36 92 100

